


MERC 3 AVRIL 2019 POSTESTRESISTANCE

Nombre de participants : 110


1

ECBU positif à *Klebsiella pneumoniae*. Si vous réalisez un antibiogramme, quel(s) est/sont le/les disque(s) qui vous permettront d'étayer la présence ou non d'une carbapénémase chez cette souche ?



2

Quel traitement antibiotique possible d'une cystite à *Enterococcus faecalis* de haut niveau de résistance aux aminosides ?



3

Quand faut-il considérer un patient comme à risque de portage d'EPC ?

chimiothérapie
en cours



✓ patient qui a
voyagé
récemment en
Turquie



✓ rapatriement
sanitaire d'un
hôpital italien



✓ patient contact
d'un porteur
d'EPC




prise de
fluoroquinolone
dans les 6 mois




4

Chez les bacilles Gram négatif, quel(s) est/sont le/les mécanisme(s) possible(s) de résistance aux carbapénèmes ?




5

Patient de 65 ans, porteur d'un cathéter sus-pubien pour sténose urétrale. Trois jours après la repose du cathéter sus-pubien, fièvre aiguë, hypotension artérielle, agitation et polypnée. Il est traité par céfotaxime + amikacine. Quelle est la probabilité de couvrir une EBSLE avec cette biantibiothérapie (au moins une molécule efficace) ?




6

Vous recevez en réanimation
Mr M 46 ans pour une
bactériémie à E coli avec choc
septique (sensibles PTZ et
imipénème). Vous décidez
d'une traitement par Pipé-
tazo (PTZ) + aminoside.
Comment prescrivez-vous
PTZ (fonction rénale normale
et poids à 70 kg) ?



7


La résistance aux carbapénèmes chez *P. aeruginosa* :



autres β -
lactamines


8

Concernant la résistance plasmidique à la colistine,



9

La résistance aux carbapénèmes chez *A. baumannii*



10

L'ANSM a édité une liste d'antibiotiques dits "critique" actualisée en 2015. Parmi eux, quels sont ceux particulièrement générateurs de résistance bactérienne ?

