

Infectiologie, migration et violences sexuelles

Claire Tantet

Service de Maladies Infectieuses


Hôpital Avicenne (Bobigny)

Hôpital Bichat (Paris)

5 Avril 2019



68.5 million forcibly displaced people worldwide



Internally Displaced People
40 million

Refugees
25.4 million

19.9 million under UNHCR mandate
5.4 million Palestinian refugees registered by UNRWA

Asylum-seekers
3.1 million

258 millions
international
migrants &
refugees (2017)

Where the world's displaced people
are being hosted




85 per cent of the world's displaced
people are in developing countries

57% of refugees worldwide
came from three countries



Top refugee-hosting countries



10 million
stateless people

102,800
Refugees resettled

44,400 people
a day forced to flee their homes because of
conflict and persecution

11,517 staff
UNHCR employs 11,517 staff (as of 31 May 2018)


128 countries
We work in 128 countries (as of 31 May 2018)

We are funded almost entirely by voluntary
contributions, with 87 per cent from governments
and the European Union and 10 per cent from
private donors


Migrant and refugees women : global trends




TOTAL NUMBER OF INTERNATIONAL MIGRANTS BY REGION AND SEX




Northern America




Europe




Asia



Latin America and the Caribbean



Africa



Oceania



Legend



3 questions

✓ Pourquoi êtes-vous partie?

✓ Par où êtes vous passée?

✓ Que s'est-il passé une fois arrivée en France?

Quitter le pays d'origine


- Crise humanitaire
- Viols de guerre
- Violences sexuelles et physiques
- Mutilations sexuelles féminines
- Mariage forcé, lévirat
- Le VIH: discrimination et risque de violence
- Monde meilleur

3 questions

✓ Pourquoi êtes-vous partie?

✓ Par où êtes vous passée?

✓ Que s'est-il passé une fois arrivée en France?



Remerciements à Mme Rose NGUEKENG, IKAMBERE

3 questions

- ✓ Pourquoi êtes-vous partie?
- ✓ Par où êtes vous passée?
- ✓ Que s'est-il passé une fois arrivée en France?

Arrivée dans le pays d'accueil

- Demande d'asile, recours
- Revenu, travail
- Prise en charge sociale
- Titre de séjour
- Logement
- Se sent-elle en sécurité?

VIH et migration

- 35% des 898 adultes infectés VIH nés dans un pays d'Afrique sub-saharienne ont acquis le VIH après leur arrivée en France
- 30% pour les femmes
- 44% pour les hommes
- Augmente avec la durée du séjour en France

VIH et violences sexuelles

- 18% des femmes VIH- et 24% des patientes VIH+ en France ont subi des violences sexuelles
- Avoir subi des violences sexuelles expose à un risque plus élevé de transmission du VIH
(15,3% VIH+ *versus* 3,2% VIH-)
- Les violences sexuelles subies en France sont 4 fois plus fréquentes chez les femmes qui ont contracté le VIH après la migration




Figure: Pathways through which gender-based violence and gender and relationship power inequity might place women at risk of HIV infection

Les mutilations sexuelles féminines




Figure 1: Anatomie vulvaire






Figure 2: Anatomie de l'organe clitoridien

TYPE I




TYPE II




Toute intervention incluant l'ablation totale ou partielle des organes génitaux externes de la femme ou autre lésion des organes génitaux externes pratiquée pour des raisons non médicales

TYPE I



TYPE I







Fig. 3: Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant subi une MSF

UNICEF, *Female Genital Mutilation/ Cutting: a global concern*, 2016

Appartenance ethnique



Pourcentage de femmes excisées de 15 à 49 ans selon les ethnies sénégalaises, données UNICEF 2013

Pourquoi?

- Assurance de faire un bon mariage
- Préservation de la virginité jusqu'au mariage
- Purifier, « être salindé », apte à la prière
- Evènement social, norme sociale, identité culturelle

La loi dans le monde


- **En Afrique:** 36 pays d'Afrique ont banni l'excision par un décret national ou une loi
- Au niveau international: violences faites aux femmes, violations des droits de l'homme et de l'enfant
- En France: c'est un crime
Obligation de signalement par les médecins [Art. 223-6](#)

Les complications

Urinaires

Cicatricielles

Obstétricales/Pédiatriques



Infectieuses

Psychologiques

Douleur

Sexuelles

Ou aucune complication...

Chaque vécu est différent

Chaque sexualité aussi

Toujours revenir à l'histoire de la patiente et à son vécu

Quand dépister?

- CeGGID
- Hospitalisation
- Consultations infectiologie
- Consultation des voyages
- ...

Comment dépister?

Diagnostic d'interrogatoire d'un problème médical

- Le plus simplement possible
- Fait partie de l'histoire des femmes
- L'intégrer à l'interrogatoire
- Dépistage médical
- Pourquoi est-ce difficile pour les soignant.e.s?

Comment dépister?

- Avez-vous subi une excision?
- Pensez-vous être gênée par votre excision dans votre vie quotidienne?
- Savez-vous qu'il existe des centres de prise en charge en France ?
- Avez-vous des filles?
- Interprètes parfois nécessaire (ISM)

Prise en charge multidisciplinaire

Médicale: gynécologique, médecin de la douleur

Chirurgicale

Sexologique

Psychologique

Médecines alternatives

Chirurgie clitoridienne



1. MSF de type II avant l'intervention



2. J7 après transposition du clitoris



3. 3 mois après l'intervention



4. 1 an après l'intervention




Figure 5: Reconstruction clitoridienne

www.thelancet.com Vol 380 July 14, 2012

Remerciements au Dr Stéphane Bounan

A

B

Désinfibulation




Figure 3. Types of female genital mutilation (FGM) III. **A**, FGM type IIIa: apposition of labia minora. **B**, FGM type IIIb: apposition of labia majora. **C** and **D**, The clitoris was found intact under the scar after defibulation. The clitoris or clitoral stump may be more or less visible and palpable. © 2018 Jasmine Abdulcadir.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT G

5 GENDER EQUALITY



1 NO POVERTY



2 ZERO HUNGER



3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING



4 QUALITY EDUCATION




6 CLEAN WATER AND SANITATION



5.3

Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Objectif 2016 des Nations-Unies: disparition des MSF en 2030

Infectiologie et violences sexuelles

- Prévention
- Dépistage
- Prise en charge
- Recueil de données

Contacts

Equipe Avicenne:

Envoyer un mail à santesexuelle@aphp.fr

Equipe Bichat:

Envoyer un mail à combattre.excision@aphp.fr

Me mettre en copie:

claire.tantet@aphp.fr

+33 6 62 88 10 95

Avec les coordonnées de la patiente (nom, prénom, DDN, téléphone)
et elle sera rappelée

Contacts

Association Combattre l'excision:

Développement d'outils pédagogiques autour des mutilations sexuelles féminines pour les professionnel(le)s de santé

M'envoyer un mail pour commander les documents

Liens pour faire un don:

<https://www.helloasso.com/associations/combattre-l-excision>