

Comment vacciner les malades à l'hôpital : utilisez votre CVI !

- **Objectif** : améliorer la couverture vaccinale des malades consultant dans un CHU en s'appuyant sur le centre de vaccinations internationales (CVI).
- **Méthode** : proposer aux médecins de la polyclinique de prescrire des vaccins (hors voyage) en fin de consultation puis de les adresser au CVI (un infirmier) pour une vaccination sans rendez-vous.



Avec ordonnance

Vaccination sans consultation médicale

Stocks de vaccins – Dispensation
Administration - Carnet de vaccination



Laurent Tzara
(aka Lolo la seringue)

Après 3 années



Nombre de malades vaccinés : 684

Sexe (homme-femme), % : 56-44

Âge (moyenne \pm écart-type), années : 44 \pm 17

Nombre de visites : 1019 (1,4/personne)

Nombre de vaccins : 1200 (1,7/personne)





Autre services :

rhumatologie (N = 18);
pneumologie (N = 9);
endocrinologie (N = 7);
gériatrie (N = 5);
urologie (N = 5);

et gynécologie, gastro-entérologie, cardiologie,
chirurgie digestive, ORL, neurologie,
neurochirurgie, pédiatrie (N = 69)


Quels malades ? Quels vaccins ?

Quels conclusions



Conclusions

- La vaccination sans rendez-vous en sortie de consultation a été **adoptée par les médecins et les malades**.
- Elle permet **plusieurs étapes** du parcours de vaccination **en un seul temps**.
- Cette offre **améliore la couverture vaccinale des malades**, en particulier les **plus vulnérables**, et pourrait être aisément étendue à d'autres centres spécialisés hospitaliers de vaccinations.



Ils reviennent pour la 2e dose