



Prophylaxie post-exposition du VIH : expériences de consultation chez des homosexuels masculins devenus séropositifs

R. Palich (1,4), G. Martin-Blondel (1), L. Cuzin (2), J.-Y. Le Talec (3), P. Boyer (4), P. Massip (1), P. Delobel (1)

- (1) Service des maladies Infectieuses et tropicales, CHU de Toulouse Purpan.*
- (2) COREVIH Midi---Pyrénées Limousin*
- (3) Université Toulouse Jean Jaurès, CNRS, Certop---SAGESSE, UMR 5044.*
- (4) Département de médecine générale, faculté de médecine Toulouse Rangueil.*

Prophylaxie Post-exposition du VIH : expériences de consultation chez des homosexuels masculins devenus séropositifs

- 2500 consultations AES entre 2004 et 2012
- 23 patients suivis pour une infection à VIH (séroconversion à distance de l'AES)
- Question posée : pourquoi des sujets ayant connaissance du dispositif AES ont-ils continué à prendre des risques sans solliciter de nouvelle consultation ?
- Approche méthodologique originale, qualitative : expérience des patients pour élaborer des hypothèses sur les possibles manquements du dispositif AES
- 13 entretiens réalisés fruit d'une collaboration entre cliniciens et sociologues
- Expérience rapportée concernant la PPE: difficultés logistiques (parcours complexe, intervenants multiples, longue attente), contexte de stress, confrontation mal vécue avec le clinicien (jugement, propos moralisateurs)...
- Étude s'appuyant sur les parcours de vie qui permet une critique très fine du dispositif AES afin d'améliorer les pratiques

X « Elle a tenu des propos qui m'ont scandalisé. Je te jure ! En gros, elle me disait : "Vous n'auriez pas été vous faire mettre dans une backroom, vous n'en seriez pas là." Ce n'était pas formulé comme ça mais franchement, c'est exactement ça que ça voulait dire. » (E7)