

- 2006: hépatite aiguë A (HA) à déclaration obligatoire (DO)
- >70% des enfants  $\leq 6$  ans sont asymptomatiques
- 3 271 adoptions internationales (2008):
  - originaires pays endémicité HA
  - 89%  $\leq 7$  ans
- Parmi DO HA 2008, étudier les caractéristiques épidémiologiques des enfants adoptés, de leur entourage et la transmission virus HA à partir des enfants adoptés
- Analyse phylogénétique

- 26 cas HA notifiés
  - 13 enfants adoptés et 13 dans leur entourage
- 13 enfants adoptés
  - 60% asymptomatiques; âge médian 1 an [1-3]
  - Ethiopie (11), Haïti (2)
- 13 cas dans l'entourage
  - 8 parents adoptifs, 2 fratries, 3 entourage non familial
  - âge médian 34 ans [3-40]
  - pas d'autres expositions à risque HA
- Génotype IB (8 cas entourage) et souches non amplifiables pour 3 enfants adoptés

- Risque HA pour entourage enfants adoptés originaires de pays endémiques: enfants très jeunes, asymptomatiques et arrivant en France pays d'incidence HA faible
- Recommandations:
  - mesures d'hygiène maladies à transmission fécale
  - vaccination anti-HA des familles adoptantes?
  - recherche IgM anti-VHA des enfants adoptés?