

La consommation d'antibiotiques à l'hôpital

Philippe CAVALIÉ – Afssaps

11 juin 2010 – Journées nationales d'infectiologie

La consommation d'antibiotiques en Europe

- La consommation d'antibiotiques en France est l'une des plus élevées d'Europe.
- Ce constat s'applique surtout aux consommations ambulatoires, à la fois beaucoup plus importantes et surtout mieux connues que les consommations hospitalières.

La consommation d'antibiotiques en Europe (2)

- En effet, des données récentes et exhaustives font défaut pour de nombreux pays européens en ce qui concerne l'hôpital (projet ESAC).
- Les comparaisons internationales ne permettent donc pas de situer avec une précision satisfaisante le niveau relatif des consommations françaises.

Les sources françaises

- Quatre recueils indépendants sont actuellement réalisés :
 - Le recueil de l’Afssaps, exhaustif. Portant sur des données nationales, il permet de connaître la consommation totale, son évolution et sa structure. Il ne donne cependant pas d’informations sur la consommation par type d’établissement et/ou par discipline.


Les sources françaises (2)

- Les données recueillies dans le cadre du réseau ATB-Raisin. Elles sont ventilées par secteur d'activité et par type d'établissement, mais elles ne portent que sur les établissements volontaires.
- Les données ICATB (l'un des 5 indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales). Il s'agit d'un recueil exhaustif mais qui ne prend en compte que la consommation globale.

Les sources françaises (3)


- Les données de la DREES. Elles produisent des résultats par classe d'antibiotiques mais non par discipline. Elles ne sont pas exhaustives.
- Aucune source n'apporte donc des informations qui soient à la fois exhaustives et détaillées. Mais, comparée à celle d'autres pays, la situation de la France peut être jugée satisfaisante en matière d'information statistique.

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'ANTIBIOTIQUES (1000 HABITANTS/JOUR)




source : Afssaps

Evolution de la consommation d'antibiotiques à l'hôpital




source : Afssaps

Structure de la consommation à l'hôpital en 2008




Source Afssaps

Structure de la consommation à l'hôpital en 2008 (2) :




Source Afssaps

Structure de la consommation à l'hôpital en 2008 (3)




Source Afssaps

Distribution des consommations d'antibiotiques à visée systémique, par type d'établissement en 2008



Source : ATB-RAISIN (en cours de publication)

Distribution des consommations d'antibiotiques à visée systémique, par secteur d'activité en 2008




Source : ATB-RAISIN (en cours de publication)

Quelle tendance?

- Au cours de ces dix dernières années, la consommation a diminué.
- Toutefois, les données récentes marquent une légère reprise, notamment si l'on rapporte la consommation à l'activité des établissements.
- Les premiers résultats 2009 de l'Afssaps confirment cette tendance.

Evolution du nombre de substances disponibles



source : Afssaps

Un appauvrissement du marché?

- La diminution du nombre de substances disponibles et le « vieillissement » du marché sont allés logiquement de pair avec la progression des génériques. En 2008, plus de la moitié de la consommation hospitalière résultait de génériques. Et près de 80%, si l'on tient compte des spécialités princeps.

En conclusion...

- La consommation a diminué mais se rapproche-t-elle du niveau optimal? Seules des enquêtes détaillées sur l'activité des établissements, les pathologies traitées, les prescriptions, etc. permettront d'objectiver la réponse.
- Les actions entreprises pour favoriser un usage raisonné des antibiotiques ont eu contribué à diminuer les incitations à développer de nouvelles molécules dans un marché qui, sur le plan économique, régresse. Créer de nouvelles incitations est aujourd'hui une priorité.