

État des lieux et perspectives en infectiologie: les hépatites virales

Dr Karine Lacombe


Pr Lionel Piroth



Equipes présentes dans le champs des hépatites virales

- Projets multicentriques ANRS:
 - Quasi toutes les équipes ayant des TEC et/ou MEC

- Projets mono-centriques:
 - Bordeaux
 - Dijon
 - Paris: Tenon, Saint-Antoine, Pitié-Salpêtrière, Saint-Louis, Cochin, Bobigny
 - Rennes
 - Reims



Études multicentriques (1)

■ ANRS:

- Essais vaccinaux HB03, HB04
 - Stratégie vaccinale antiVHB en contexte VIH
- Envipeg HB01
 - Traitement par PegIFN des patients co-infectés VIH-VHB sous TDF
- HC20 ETOC
 - Traitement VHC des rechuteurs VIH-VHC avec EPO
- Fibrostop
 - Traitement par PegIFN à visée antifibrosante (VHC)
- HépaVIH
 - Cohorte de patients VIH-VHC avec objectifs épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques
- RIBAVIC HC02: études ancillaires



Études multicentriques (2)

■ Sidaction:


- Cohorte VIH-VHB Est Paris / Lyon
 - Déterminants de l'évolution de la fibrose hépatique chez les patients VIH-VHB – efficacité des thérapeutiques antiVHB
- Cohorte Biliver Est Paris / Lyon
 - Incidence et déterminants des maladies terminales du foie – efficacité long terme des antiviraux VHB et pharmacologie des ARV en contexte de cirrhose.

■ GERMIVIC

- EpiB 2008
 - Aspect clinique, biologique et thérapeutique de l'hépatite B chronique en France en 2008.

■ InVS:

- HepAIG
 - Épidémiologie et thérapeutique des hépatites C aiguës chez les patients VIH+



Études locales (1)

■ Co-infection VIH-VHC

- Cytopathie mitochondriale, comparaison anapath VIH v. VIH-VHC (Rennes)
- Sources de discordance entre marqueurs non invasifs de fibrose (Tenon)
- Exploitation des données de la cohorte Aquitaine: lipides et co-infection, pharmacologie des ARV selon résultat de fibroscan, ostéoporose et co-infection (Bordeaux)
- Evaluation préthérapeutique de la posologie de ribavirine chez les patients coinfectés VIH/VHC (Pitié)



Études locales (2)

- Co-infection VIH-VHB:
 - Résistance du VHB au TDF (Pitié)
 - Intérêt du dosage de l'AgHBs dans le suivi thérapeutique (Pitié)
- Hépatites virales autres:
 - Séroprévalence de l'hépatite A chez les personnels soignants (Reims)
 - ORCHESTRA: Algorithme de dépistage et prise en charge clinique et thérapeutique des patients VIH-VHC (Tenon, Saint-Antoine) et VIH-VHB (Saint-Antoine)



Implications dans les pays du Sud

- Tenon:

- ANRS 12184 (évaluation de la fibrose hépatique chez les patients mono-infectés VHC génotype 4 en Egypte)

- Bobigny:

- Séroprévalence de l'hépatite D chez les patients co-infectés VIH-VHB au Burundi



Perspectives

- Champ des mono-infections par les hépatites virales non investi par la discipline à ce jour
 - Projet d'amélioration de l'efficacité du dépistage du VHB en population générale en cours de réflexion (équipe pilote basée à Saint-Antoine)

- Co-infection VIH-VHC et antiviraux VHC de dernière génération (IP)
 - Promouvoir et favoriser le développement d'études avec ces molécules chez les patients co-infectés et leur mise à disposition rapide

- Quid des hépatopathies non virales des patients VIH+ ?

- Peu d'équipes impliquées dans les pays du Sud
 - projet de vaccination antiVHB chez les enfants infectés par le VIH et suivis à Abidjan (Cochin)