



Le partenariat infectiologue-pharmacien

Pour le bon usage des antibiotiques

L'équipe opérationnelle d'infectiologie



L'équipe opérationnelle d'infectiologie



La pharmacie clinique

- Déploiement depuis 2012
- En 2017, 1 pharmacien référent par service
- Analyse pharmaceutique dans 90% des services
- Staff hebdomadaire: diffusion d'information et des actions communes, suivi des actions, intervention de différentes spécialités
- Participation active aux audits

La pharmacie clinique

- **Contrat** entre pharmacien et service: rôles du pharmacien
- **Analyse pharmaceutique**: indication, posologie, interactions, suivi thérapeutique...
- Contact **quotidien** avec l'unité
- Suivi des **visites**
- **Conciliation médicamenteuse**:
entrée/sortie du patient
- En SMI: participation active à l'**EOI** (audits, ENP...)

Suivi de la consommation antibiotique



- CONSOIRES
 - Consommation globale
 - Consommation par secteur ... unité fonctionnelle
 - Evolution trimestrielle ... annuelle
 - Comparaison aux autres établissements
 - Comparaison à d'autres unités équivalentes
 - Rapport RAISIN

Suivi de la consommation antibiotique

- En pratique au CH Anancy Genevois
 - Outil utilisé depuis 2014
 - Surveillance annuelle
 - 2017: comparaison, par unité, de la consommation globale dans le temps, entre unités équivalentes, C3G, FQ, Amox-acide clav → axes d'amélioration → pharmaciens cliniciens




Réévaluation à 48-72h

- Tracer la réévaluation
 - Choix d'une méthode non bloquante, non imposante



- Auditer la réévaluation
 - Taux global de traçabilité Pharma[®] 38% (+ 8,2% en 2015)
 - Parmi les 10 + gros prescripteurs: 19 à 60%

Audit: antibiothérapie > 7 jours



- **Antibiotiques sensibles:** validation par les pharmaciens cliniciens
 - **MAR3:** avis infectieux impératif, dispensation nominative
daptomycine, linézolide, tigécycline, témocilline, ticar/ac clav
 - **MAR2:** analyse pharmaceutique systématique, avis infectieux impératif pour carbapénèmes
carbapénèmes, glycopeptides, rovamycine, linézolide
- **Alerte antibiotiques infectiologue:**
aminosides > 72h
cloxacilline, cefepime, ceftaroline, fosfomycine

Merci la pharmacie clinique

Membres de l'EOI:

- Virginie Vitrat, Cécile Janssen, Emilie Piet, Violaine Tolsma
- Stéphane Bland, Hélène Petitprez
- Sophie N'guyen, Alexandra Jean, Murielle Galas
- Adrien Lotito, Morgane Barny