



## DESC 2016

### Médecine Tropicale, infections émergentes Jeudi 28 Janvier 2016

---

#### Pré-test

**1. Le paludisme autochtone est présent :**

- A- à la Réunion
- B- aux Comores
- C- en Nouvelle Calédonie
- D- en Guyane
- E- aux Antilles françaises

**2. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont exactes ?**

- A- *Plasmodium knowlesi* est présent en Afrique
- B- *Plasmodium falciparum* est la principale espèce observée en France au cours de cas de paludisme d'importation
- C- *Plasmodium vivax* est prédominant en Afrique de l'Ouest
- D- des associations de plusieurs espèces de Plasmodium sont possibles chez un même malade
- E- *Plasmodium malariae* peut causer des syndromes néphrotique

**3. A propos de la répartition du paludisme autochtone -cochez la(les) bonne(s) réponse(s)- :**

- A- il n'y en a pas en République Sud - Africaine
- B- il n'y en a plus au Maghreb
- C- il n'y en a pas aux Amériques au Nord du canal de Panama
- D- il n'y en a pas en Inde
- E- il y en a à Madagascar mais uniquement sous forme d'épidémie

**4. En fonction des différents niveaux d'alerte de l'OMS, l'isolement à l'hôpital est requis pour les niveaux :**

- A. 1-2
- B. 2-3
- C. 4-5
- D. 5-6
- E. 6

**5. Les choix des structures d'accueil en cas de pathologie émergente sont :**

- A. ciblées au sein des hôpitaux référents des zones de défense
- B. ciblés sur les CHU uniquement
- C. sous la responsabilité du préfet de région
- D. sous la responsabilité de la DGS
- E. indifféremment orientées entre CHU et CHG en fonction du degré de préparation

**6. L'encadrement des soins en cas de pathologie émergente repose sur des recommandations**

- A. réalisées au sein de chaque établissement avec les EOH
- B. déclinées à partir de recommandations nationales adaptées à chaque établissement
- C. qui doivent être strictement appliquées issues de l'InVS
- D. qui doivent être strictement appliquées issues des sociétés savantes
- E. qui doivent être strictement appliquées issues de la HAS

**7. Les deux principales causes d'encéphalites du voyageur au retour des tropiques sont :**

- A. Cysticerose cérébrale
- B. Encéphalite herpétique
- C. Neuropaludisme à *P. falciparum*
- D. Tuberculose
- E. Typhoïde

**8. Parmi ces facteurs, lesquels influencent le portage de BMR chez les voyageurs**

- A. Immunodépression
- B. Hospitalisation dans une zone de forte prévalence de BMR
- C. Age
- D. Consommation récente d'antibiotiques
- E. Survenue d'une diarrhée

**9. La prévalence de la colonisation par des BMR chez les voyageurs varie selon la destination. Classez les régions selon le niveau de risque ?**

- A. Amérique du Sud
- B. Inde
- C. Afrique subsaharienne réalisées au sein de chaque établissement avec les EOH
- D. Asie du Sud Est
- E. Europe de l'Est

**10. Le rapatriement sanitaire d'un patient colonisé par une BMR obéit aux règles suivantes :**

- A. Transport par un avion sanitaire et une équipe dédiée
- B. L'ARS précise à la société d'assistance, les recommandations particulières de prise en charge du ou des rapatriés dans une structure adaptée
- C. Signalement du cas à la DGS ou à l'ARS de destination en métropole
- D. Mise en place de précautions complémentaires contact par les personnels de transport

