

## QCM post tests

### 1. Quels antiparasitaires peuvent être administrés à la femme enceinte ?

- A. quinine
  - B. méfloquine
  - C. atovaquone proguanil
  - D. artésunate
  - E. ivermectine
- ABCDE

### 2. Quels sont les conséquences d'une infection fœtale à Zika virus ?

- A. malformations oculaires
  - B. malformations cérébrales
  - C. microcéphalie
  - D. hépatite aiguë
  - E. pneumonie virale
- ABC

### 3. Parmi la liste suivante, quelles molécules/médicaments peuvent être prescrites à une femme enceinte en prévision d'un voyage en zone tropicale ?

- A. vaccination anti amarile
  - B. lopéramide
  - C. aspirine
  - D. azithromycine pour le traitement empirique d'une diarrhée du voyageur
  - E. doxycycline
- AD

### 4. Concernant le contage varicelleux pendant la grossesse, quelles sont les propositions justes ?

- A. la varicelle est plus grave pendant la grossesse du fait du risque de pneumonie grave
  - B. la varicelle est plus grave pendant la grossesse du fait du risque accru d'encéphalite virale
  - C. le risque tératogène est estimé à environ 10% des infections au premier trimestre
  - D. les immunoglobulines polyvalentes doivent être administrées en cas de contage avéré chez une femme non immunisée
  - E. les immunoglobulines anti varicelleuses doivent être administrées en cas de contage avéré chez une femme non immunisée
- AE

### 5. Concernant la syphilis pendant la grossesse, quelles sont les propositions justes ?

- A. la syphilis est tératogène
- B. la syphilis est associée à un risque accru de fausse couche et de prématurité
- C. plus de 50% des infections congénitales sont de diagnostic retardé, et peuvent comporter des lésions neurologiques, musculosquelettiques et cutanées
- D. la rhinorrhée est un bon signe de syphilis congénitale à la naissance
- E. en cas de diagnostic pendant la grossesse, un traitement antibiotique doit être idéalement administré à la mère avant 16 SA.

→ABCDE

**6. Une femme enceinte allergique grave aux bêtalactamines présente une fièvre à 38°, des urines troubles et une bandelette urinaire positive.**

Quel traitement pouvez-vous lui proposer ?

- A. amoxicilline IV
- B. aztréonam IV
- C. gentamicine IV
- D. nitrofurantoïne
- E. aucun avant documentation microbiologique

→ BC

**7. Parmi la liste suivante, quels antifongiques et antiparasitaires sont autorisés pendant la grossesse ?**

- A. econazole
- B. fluconazole
- C. amphotéricine B
- D. ivermectine
- E. artesunate

→ ACDE

**8. Parmi la liste suivante, quelles situations contre-indiquent l'allaitement ?**

- A. infection VIH
- B. infection HTLV
- C. vaccination anti amarile de la mère au premier mois du post partum
- D. vaccination anti rougeoleuse de la mère au premier mois du post partum
- E. traitement maternel par tétracyclines

→ABCE

**9. Concernant les modifications pharmacologiques survenant pendant la grossesse, quelles sont les propositions justes ?**

- A. augmentation précoce du volume plasmatique
- B. augmentation de la fraction libre des antibiotiques
- C. augmentation de l'absorption intestinale
- D. augmentation de la filtration rénale
- E. freination de tous les cytochromes hépatiques

→ABCD

**10. Concernant la listériose chez la femme enceinte, quelles sont les propositions justes ?**

- A. On recense entre 30 et 50 cas par an
- B. On recense entre 3000 et 5000 cas par an
- C. Elle peut se compliquer de perte fœtale
- D. Elle peut se compliquer de prématurité
- D. Elle peut se compliquer d'infections cérébrales fœtales tératogènes

→ ACD