

Séminaire DES 2026

Maladies d'inoculation

Pr Yves Hansmann

CHU Strasbourg

- Mme..., 59 ans, habite à La Claquette (67, vallée de la Bruche)
- ATCD : asthme

- Le 3/6 : piqure de tique cuisse droite suivi d'un érythème (non vu)
- 4/6 : nausées, céphalées, sensation d'instabilité : fièvre ?

- Le 3/6 : piqure de tique cuisse droite suivi d'un érythème (non vu)
- 4/6 : nausées, céphalées, sensation d'instabilité : fièvre ?
- Traitement par céfépime....(!)

- 13/6 : déficit moteur proximal MS G, fièvre 39°C, engourdissement du genou G, cervicalgie G à type de brûlure irradiant vers l'épaule
- 14/6 : consulte aux urgences à Schirmeck :

- arrêt céfépime, relai doxy
- 18/6 : scanner cérébral normal, sérologie Lyme négative
- 19/6 : hospitalisée en neurologie au CHU
 - Clinique : diagnostic de radiculite cervico brachiale gauche C5
 - PL : méningite lymphocytaire (34 leucocytes/mm³)
 - PCR multiplexe négative

- Diagnostic de neuroborréliose : poursuite de la doxy

- Sérologies
 - TBE + IgG et IgM,
 - West Nile IgM + IgG –
 - Lyme IgM, IgG, synthèse intrathécale : négatif
- PCR TBE + dans le LCS

Diagnostic d'infection à TBE

- Tableau de méningo encéphalite
- Mais aussi
 - Fièvre isolée (première phase)
 - Méningite isolée
 - Myélite
 - Radiculite
- Différence Lyme/TBE
 - Argument fort pour TBE : Caractère aigu et inflammatoire (fièvre)
 - Attention : borréliose chez l'immuno déprimé
 - Rare mais possible tableau ressemblant à TBE



Bulletin

Encéphalite à tiques



Rechercher une actualité, une publication...

DOCUMENTS DE PRÉVENTION

ODISSÉ

A LA UNE

NOS THÉMATIQUES A-Z

RÉGIONS ET TERRITOIRES

ACTUALITÉS

NOS SITES SERVICES

PUBLICATIONS ET ENQUÊTES

QUI SOMMES NOUS ?


Date de publication : 15.07.2026

ÉDITION GRAND EST

Cas d'infection par le virus de l'encéphalite à tiques (TBE)

Données de surveillance 2021-2025

Figure 1: Nombre de cas de TBE résidant en Grand Est par année de déclaration et zone de résidence (2021*-2025 ; n=97).



[Accueil](#) • [Maladies à transmission vectorielle](#) • [Encéphalite à tiques](#)

Encéphalites à tiques (TBE) en France. Bilan des cas signalés en 2025.

Figure 4. Distribution de 77 cas de TBE signalés en France en 2025, et rapportant un unique département d'exposition



Date de publication : 15.07.2026
ÉDITION GRAND EST

Cas d'infection par le virus de l'encéphalite à tiques (TBE)
Données de surveillance 2021-2025


Tableau 1: Description des signes cliniques des cas de TBE en Grand Est 2021-2025 (N=97)

Signes cliniques	Nombre de cas	% †
Encéphalite ou méningoencéphalite	50	52*
Méningite	39	40**
Syndrome infectieux non neurologique	34	35*
Paralysie flasque aiguë	3	3*
Myélite	2	2**
Autre signe clinique	17	18**

*information manquante pour 1 cas, **information manquante pour 2 cas

† un cas peut présenter plusieurs signes cliniques

Figure 3. Distribution des syndromes neurologiques des cas de TBE, signalement obligatoire, France 2025



- Mme..., 29 ans, habite à Ste Croix aux Mines (68)
- Grossesse 37 semaines d'aménorrhée
- 18/6 : fièvre
- Hôpital de Sélestat le 19/6 : T^{re} 39,7°C
- CRP 11 mg/l, PNN 11 G/l
- Suspicion de chorio amnionite : césarienne pour extraction fœtale
- Liquide amniotique méconial, strepto B négatifs
- Traitement antibiotique par ceftriaxone et métronidazole

- Nouveau né avec tableau de méningo encéphalite : transfert à Strasbourg en réa néo natale
- Patiente toujours avec fièvre, hypotension, tachycarde, somnolente, ralentie
 - IRM normale
 - PL : méningite panachée : 595 leucocytes, PNN 50 %, lymphocytes 50 %, protéinorachie : 0,82 g/l, glycorachie 0,62 g/l (glycémie normale)
 - PCR multiplex négatif
- Transfert en réanimation médicale

- Traitement par aciclovir et amoxicilline
- Notion de pique de tique le 24/5,
- consommation de fromage au lait cru le 23/5 avec son compagnon qui a présenté une encéphalite TBE dans les jours précédent sans signes de gravité (hospitalisé à Colmar)
- Diagnostic
 - Sérologie IgM + IgG limite,

- séroconversion IgG
 - PCR TBE + chez le mère dans le sang, pas dans le LCS
 - PCR TBE positive chez l'enfant sang et LCS
 - Evolution péjorative chez l'enfant : cas de transmission mère enfant !
-
- Les méningo encéphalites à tiques : c'est grave !!!
 - Place de la prévention vaccinale à définir...(à venir)