

Messages clés des 2 jours



2ème Séminaire **Bon Usage des Antibiotiques** **aux Urgences**

Espace Bellechasse
18 Rue de Bellechasse 75007 PARIS
25 et 26 Septembre 2025

Nathan Peiffer-Smadja
Donia Bouzid

Situations où considérer ces bactéries en probabiliste / ttt probabiliste

CG+

BG+

BG-

CG-

CG+

Staphylocoques aureus : DHB sur plaie / Post-op
VV / endocardite / os-artic

BG+

BG-

CG-

CG+

cefazoline / augmentin

Staphylocoques^{aureus} : **DHB sur plaie / Post-op**
VV / endocardite / os-artic

BG+

BG-

CG-

CG+

cefazoline / augmentin

Staphylocoques^{aureus} : **DHB sur plaie / Post-op**
VV / endocardite / os-artic
(SARM rare +++ : vanco / dapto)

BG+

BG-

CG-

CG+

cefazoline / augmentin

Staphylocoques

aureus : **DHB sur plaie / Post-op**

VV / endocardite / os-artic

(SARM rare +++ : vanco / dapto)

blancs : **non**

BG+

BG-

CG-

CG+ Staphylocoques aureus : DHB sur plaie / Post-op VV / endocardite / os-artic (SARM rare +++ : vanco / dapto) blancs : non non (vanco / dapto)	BG+
CG-	BG-

CG+

cefazoline / augmentin

Staphylocoques aureus : **DHB sur plaie / Post-op**
VV / endocardite / os-artic
(SARM rare +++ : vanco / dapto)

blancs : **non non** (vanco / dapto)

Streptocoques A : **érysipèle / angine**
B : **infections génitales**
D : **non**
oraux : **dents**

BG+

BG-

CG-

CG+

cefazoline / augmentin

Staphylocoques aureus : **DHB sur plaie / Post-op**
VV / endocardite / os-artic
(SARM rare +++ : vanco / dapto)

blancs : **non non** (vanco / dapto)

Streptocoques

A : **érysipèle / angine**

B : **infections génitales**

D : **non**

oraux : **dents**

amox

BG+

BG-

CG-

CG+

cefazoline / augmentin

Staphylocoques aureus : **DHB sur plaie / Post-op**
VV / endocardite / os-artic
(SARM rare +++ : vanco / dapto)

blancs : **non non** (vanco / dapto)

Streptocoques A : érysipèle / angine
B : infections génitales
D : non
oraux : dents

amox

Pneumocoque **pneumonie / ORL / méningite**

BG+

BG-

CG-

CG+

cefazoline / augmentin

Staphylocoques aureus : **DHB sur plaie / Post-op**
VV / endocardite / os-artic
(SARM rare +++ : vanco / dapto)

blancs : **non non** (vanco / dapto)

Streptocoques A : érysipèle / angine
B : infections génitales
D : non
oraux : dents

amox

Pneumocoque **pneumonie / ORL / méningite**
amox C3G

BG+

BG-

CG-

CG+

cefazoline / augmentin

Staphylocoques aureus : **DHB sur plaie / Post-op**
VV / endocardite / os-artic
(SARM rare +++ : vanco / dapto)

blancs : **non non** (vanco / dapto)

Streptocoques A : érysipèle / angine
B : infections génitales
D : non
oraux : dents

amox

Pneumocoque pneumonie / ORL / méningite
amox C3G

Entérocoques péritonite / endocardite

BG+

BG-

CG-

CG+

cefazoline / augmentin

Staphylocoques aureus : **DHB sur plaie / Post-op**
VV / endocardite / os-artic
(SARM rare +++ : vanco / dapto)

Streptocoques blancs : **non non (vanco / dapto)**
A : érysipèle / angine
B : infections génitales
D : non
oraux : dents

Pneumocoque pneumonie / ORL / méningite
amox C3G

Entérocoques péritonite / endocardite **amox**

BG+

BG-

CG-

CG+

cefazoline / augmentin

Staphylocoques aureus : **DHB sur plaie / Post-op**
VV / endocardite / os-artic
(SARM rare +++ : vanco / dapto)

Streptocoques blancs : **non non (vanco / dapto)**
A : érysipèle / angine
B : infections génitales
D : non
oraux : dents

Pneumocoque pneumonie / ORL / méningite
amox C3G

Entérocoques péritonite / endocardite **amox**

CG-

Neisseria meningitidis **méningite**

BG+

BG-

CG+

cefazoline / augmentin

Staphylocoques aureus : **DHB sur plaie / Post-op**
VV / endocardite / os-artic
(SARM rare +++ : vanco / dapto)

Streptocoques blancs : **non non (vanco / dapto)**
A : érysipèle / angine
B : infections génitales
D : non
oraux : dents

Pneumocoque pneumonie / ORL / méningite
amox C3G

Entérocoques péritonite / endocardite **amox**

CG-

Neisseria meningitidis **méningite C3G**

BG+

BG-

CG+

cefazoline / augmentin

Staphylocoques aureus : **DHB sur plaie / Post-op**
VV / endocardite / os-artic
(SARM rare +++ : vanco / dapto)

blancs : **non non** (vanco / dapto)

Streptocoques A : érysipèle / angine
B : infections génitales
D : non
oraux : dents

amox

Pneumocoque pneumonie / ORL / méningite
amox C3G

Entérocoques péritonite / endocardite **amox**

CG-

Neisseria meningitidis **méningite C3G**

Neisseria gonorrhea **urétrite / anite**

BG+

BG-

CG+

cefazoline / augmentin

Staphylocoques aureus : **DHB sur plaie / Post-op**
VV / endocardite / os-artic
(SARM rare +++ : vanco / dapto)

Streptocoques blancs : **non non (vanco / dapto)**
A : érysipèle / angine
B : infections génitales
D : non
oraux : dents

Pneumocoque pneumonie / ORL / méningite
amox C3G

Entérocoques péritonite / endocardite **amox**

CG-

Neisseria meningitidis **méningite C3G**
Neisseria gonorrhea **urétrite / anite C3G**

BG+

BG-

CG+

Staphylocoques aureus : **DHB sur plaie / Post-op**
VV / endocardite / os-artic
(SARM rare +++ : **vanco / dapto**)

Streptocoques blancs : **non non (vanco / dapto)**
A : érysipèle / angine
B : infections génitales
D : non
oraux : dents

Pneumocoque pneumonie / ORL / méningite
amox C3G

Entérocoques péritonite / endocardite **amox**

CG-

Neisseria meningitidis méningite **C3G**
Neisseria gonorrhea urétrite / anite **C3G**

BG+

Listeria

méningo-encéphalite

BG-

CG+

Staphylocoques aureus : **DHB sur plaie / Post-op**
VV / endocardite / os-artic
(SARM rare +++ : vanco / dapto)

Streptocoques blancs : **non non (vanco / dapto)**
A : érysipèle / angine
B : infections génitales
D : non
oraux : dents

Pneumocoque pneumonie / ORL / méningite
amox C3G

Entérocoques péritonite / endocardite **amox**

CG-

Neisseria meningitidis méningite **C3G**
Neisseria gonorrhea urétrite / anite **C3G**

BG+

Listeria

méningo-encéphalite **amox**

BG-

CG+

Staphylocoques	cefazoline / augmentin	
	aureus : DHB sur plaie / Post-op	
	VV / endocardite / os-artic	
	(SARM rare +++ : vanco / dapto)	
Streptocoques	blancs : non	non (vanco / dapto)
	A : érysipèle / angine	amox
	B : infections génitales	
	D : non	
	oraux : dents	
Pneumocoque	pneumonie / ORL / méningite	
	amox	C3G
Entérocoques	péritonite / endocardite	amox

CG-

<i>Neisseria meningitidis</i>	méningite	C3G
<i>Neisseria gonorrhea</i>	urétrite / anite	C3G

BG+

Listeria	méningo-encéphalite	amox
Corynébactéries	non	

BG-

CG+

Staphylocoques	cefazoline / augmentin	
	aureus :	DHB sur plaie / Post-op VV / endocardite / os-artic (SARM rare +++ : vanco / dapto)
	blancs :	non non (vanco / dapto)
Streptocoques	A :	érysipèle / angine
	B :	infections génitales
	D :	non
	oraux :	dents
Pneumocoque	pneumonie / ORL / méningite	amox C3G
Entérocoques	péritonite / endocardite	amox

CG-

<i>Neisseria meningitidis</i>	méningite	C3G
<i>Neisseria gonorrhea</i>	urétrite / anite	C3G

BG+

Listeria	méningo-encéphalite	amox
Corynébactéries	non	non (vanco)

BG-

CG+

Staphylocoques aureus : **DHB sur plaie / Post-op**
VV / endocardite / os-artic
(SARM rare +++ : **vanco / dapto**)
blancs : **non non (vanco / dapto)**
Streptocoques A : érysipèle / angine
B : infections génitales
D : non
oraux : dents
Pneumocoque **pneumonie / ORL / méningite**
amox C3G
Entérocoques **péritonite / endocardite amox**

CG-

Neisseria meningitidis **méningite C3G**
Neisseria gonorrhea **urétrite / anite C3G**

BG+

Listeria **méningo-encéphalite amox**
Corynébactéries **non non (vanco)**

BG-

Entérobactéries { Infections Urinaires
Péritonite
Diarrhée
Pied diabétique
Fournier
Réa : PAVM / VV
E. coli
K. pneumoniae
Enterobacter cloacae

CG+

Staphylocoques	cefazoline / augmentin
	aureus : DHB sur plaie / Post-op VV / endocardite / os-artic (SARM rare +++ : vanco / dapto)
Streptocoques	blancs : non non (vanco / dapto)
	A : érysipèle / angine
	B : infections génitales
	D : non
Pneumocoque	oraux : dents
	pneumonie / ORL / méningite amox C3G
Entérocoques	péritonite / endocardite amox

CG-

<i>Neisseria meningitidis</i>	méningite C3G
<i>Neisseria gonorrhea</i>	urétrite / anite C3G

BG+

Listeria	méningo-encéphalite amox
Corynébactéries	non non (vanco)

BG-

Entérobactéries	Infections Urinaires
	Péritonite
	Diarrhée C3G
	Pied diabétique (FQ)
	Fournier
	Réa : PAVM / VV
E. coli	
K. pneumoniae	
Enterobacter cloacae	

CG+

Staphylocoques	aureus : DHB sur plaie / Post-op VV / endocardite / os-artic (SARM rare +++ : vanco / dapto)	cefazoline / augmentin
	blancs : non non (vanco / dapto)	
Streptocoques	A : érysipèle / angine B : infections génitales D : non oraux : dents	amox
Pneumocoque	pneumonie / ORL / méningite amox C3G	
Entérocoques	péritonite / endocardite amox	

CG-

<i>Neisseria meningitidis</i>	méningite C3G
<i>Neisseria gonorrhea</i>	urétrite / anite C3G

BG+

Listeria	méningo-encéphalite amox
Corynébactéries	non non (vanco)

BG-

Entérobactéries E. coli K. pneumoniae Enterobacter cloacae	{ Infections Urinaires Péritonite Diarrhée Pied diabétique Fournier Réa : PAVM / VV	C3G (FQ)
Haemophilus influenzae	ORL	

CG+

Staphylocoques	aureus : DHB sur plaie / Post-op VV / endocardite / os-artic (SARM rare +++ : vanco / dapto)	cefazoline / augmentin
	blancs : non	non (vanco / dapto)
Streptocoques	A : érysipèle / angine B : infections génitales D : non oraux : dents	amox
Pneumocoque	pneumonie / ORL / méningite amox	C3G
Entérocoques	péritonite / endocardite	amox

CG-

<i>Neisseria meningitidis</i>	méningite	C3G
<i>Neisseria gonorrhea</i>	urétrite / anite	C3G

BG+

Listeria	méningo-encéphalite	amox
Corynébactéries	non	non (vanco)

BG-

Entérobactéries	Infections Urinaires	
	Péritonite	C3G
	Diarrhée	(FQ)
	Pied diabétique	
	Fournier	
E. coli	Réa : PAVM / VV	
K. pneumoniae		
Enterobacter cloacae		
Haemophilus influenzae	ORL	amox

CG+

Staphylocoques	aureus : DHB sur plaie / Post-op VV / endocardite / os-artic (SARM rare +++ : vanco / dapto)	cefazoline / augmentin
	blancs : non	non (vanco / dapto)
Streptocoques	A : érysipèle / angine B : infections génitales D : non	amox
	oraux : dents	
Pneumocoque	pneumonie / ORL / méningite	amox C3G
Entérocoques	péritonite / endocardite	amox

CG-

<i>Neisseria meningitidis</i>	méningite	C3G
<i>Neisseria gonorrhea</i>	urétrite / anite	C3G

BG+

Listeria	méningo-encéphalite	amox
Corynébactéries	non	non (vanco)

BG-

Entérobactéries	Infections Urinaires	
	Péritonite	C3G
	Diarrhée	(FQ)
	Pied diabétique	
	Fournier	
Réa : PAVM / VV		
Haemophilus influenzae ORL amox		
BGN non fermentants		
Pseudomonas aeruginosa		Réa : PAVM / VV
		Muco / transplant

CG+

Staphylocoques	aureus : DHB sur plaie / Post-op VV / endocardite / os-artic (SARM rare +++ : vanco / dapto)	cefazoline / augmentin
	blancs : non non (vanco / dapto)	
Streptocoques	A : érysipèle / angine B : infections génitales D : non oraux : dents	amox
	Pneumocoque pneumonie / ORL / méningite amox C3G	
Entérocoques	péritonite / endocardite	amox

CG-

<i>Neisseria meningitidis</i>	méningite	C3G
<i>Neisseria gonorrhea</i>	urétrite / anite	C3G

BG+

Listeria	méningo-encéphalite	amox
Corynébactéries	non non (vanco)	

BG-

Entérobactéries E. coli K. pneumoniae Enterobacter cloacae	{ Infections Urinaires Péritonite Diarrhée Pied diabétique Fournier Réa : PAVM / VV	C3G (FQ)
Haemophilus influenzae	ORL	amox
BGN non fermentants		
Pseudomonas aeruginosa	Réa : PAVM / VV Muco / transplant	tazo / cefepime

CG+

Staphylocoques	cefazoline / augmentin
	aureus : DHB sur plaie / Post-op VV / endocardite / os-artic (SARM rare +++ : vanco / dapto)
Streptocoques	blancs : non non (vanco / dapto)
	A : érysipèle / angine
	B : infections génitales
	D : non
oraux : dents	
Pneumocoque	pneumonie / ORL / méningite amox C3G
Entérocoques	péritonite / endocardite amox

CG-

<i>Neisseria meningitidis</i>	méningite C3G
<i>Neisseria gonorrhea</i>	urétrite / anite C3G

Intracellulaires

pneumonie atypique

BG+

Listeria	méningo-encéphalite amox
Corynébactéries	non non (vanco)

BG-

Entérobactéries

E. coli K. pneumoniae Enterobacter cloacae	Infections Urinaires	
	Péritonite	C3G
	Diarrhée	
	Pied diabétique	(FQ)
	Fournier	
	Réa : PAVM / VV	

Haemophilus influenzae ORL **amox**

BGN non fermentants

Pseudomonas aeruginosa	Réa : PAVM / VV
tazo / cefepime	Muco / transplant

CG+

Staphylocoques	cefazoline / augmentin
	aureus : DHB sur plaie / Post-op VV / endocardite / os-artic (SARM rare +++ : vanco / dapto)
Streptocoques	blancs : non non (vanco / dapto)
	A : érysipèle / angine
	B : infections génitales
	D : non
oraux : dents	
Pneumocoque	pneumonie / ORL / méningite amox C3G
Entérocoques	péritonite / endocardite amox

CG-

<i>Neisseria meningitidis</i>	méningite C3G
<i>Neisseria gonorrhea</i>	urétrite / anite C3G

Intracellulaires

pneumonie atypique
macrolides / FQ

BG+

Listeria	méningo-encéphalite amox
Corynébactéries	non non (vanco)

BG-

Entérobactéries

E. coli K. pneumoniae Enterobacter cloacae	Infections Urinaires
	Péritonite C3G
	Diarrhée
	Pied diabétique (FQ)
	Fournier
	Réa : PAVM / VV

Haemophilus influenzae ORL **amox**

BGN non fermentants

Pseudomonas aeruginosa	Réa : PAVM / VV
tazo / cefepime	Muco / transplant

CG+

Staphylocoques	aureus : DHB sur plaie / Post-op VV / endocardite / os-artic (SARM rare +++ : vanco / dapto)	cefazoline / augmentin
	blancs : non	non (vanco / dapto)
Streptocoques	A : érysipèle / angine B : infections génitales D : non	amox
	oraux : dents	
Pneumocoque	pneumonie / ORL / méningite	amox C3G
Entérocoques	péritonite / endocardite	amox

CG-

<i>Neisseria meningitidis</i>	méningite	C3G
<i>Neisseria gonorrhea</i>	urétrite / anite	C3G

Intracellulaires

pneumonie atypique
macrolides / FQ

Anaérobies

péritonite
morsure
fournier

BG+

Listeria	méningo-encéphalite	amox
Corynébactéries	non	non (vanco)

BG-

Entérobactéries

E. coli K. pneumoniae Enterobacter cloacae	Infections Urinaires Péritonite Diarrhée	C3G (FQ)
	Pied diabétique Fournier	
	Réa : PAVM / VV	

Haemophilus influenzae ORL amox

BGN non fermentants

Pseudomonas aeruginosa	Réa : PAVM / VV
tazo / cefepime	Muco / transplant

CG+

Staphylocoques	cefazoline / augmentin
	aureus : DHB sur plaie / Post-op VV / endocardite / os-artic (SARM rare +++ : vanco / dapto)
Streptocoques	blancs : non non (vanco / dapto)
	A : érysipèle / angine
	B : infections génitales
	D : non
Pneumocoque	oraux : dents
	pneumonie / ORL / méningite amox C3G
Entérocoques	péritonite / endocardite amox

CG-

<i>Neisseria meningitidis</i>	méningite C3G
<i>Neisseria gonorrhea</i>	urétrite / anite C3G

Intracellulaires

pneumonie atypique
macrolides / FQ

Anaérobies

inhibiteur BL péritonite
métronidazole morsure
fournier

BG+

Listeria	méningo-encéphalite amox
Corynébactéries	non non (vanco)

BG-

Entérobactéries

E. coli K. pneumoniae Enterobacter cloacae	Infections Urinaires
	Péritonite C3G
	Diarrhée
	Pied diabétique (FQ)
	Fournier
	Réa : PAVM / VV

Haemophilus influenzae ORL **amox**

BGN non fermentants

Pseudomonas aeruginosa	Réa : PAVM / VV
tazo / cefepime	Muco / transplant

CG+

Staphylocoques	cefazoline / augmentin
	aureus : DHB sur plaie / Post-op VV / endocardite / os-artic (SARM rare +++ : vanco / dapto)
Streptocoques	blancs : non non (vanco / dapto)
	A : érysipèle / angine
	B : infections génitales
	D : non
oraux : dents	
Pneumocoque	pneumonie / ORL / méningite
	amox C3G
Entérocoques	péritonite / endocardite amox

CG-

<i>Neisseria meningitidis</i>	méningite C3G
<i>Neisseria gonorrhea</i>	urétrite / anite C3G

Intracellulaires pneumonie atypique
macrolides / FQ

inhibiteur BL péritonite
Anaérobies morsure
métronidazole fournier

BG+

Listeria	méningo-encéphalite amox
Corynébactéries	non non (vanco)

BG-

Entérobactéries	Infections Urinaires
	Péritonite
	Diarrhée C3G
	Pied diabétique (FQ)
	Fournier
	Réa : PAVM / VV
E. coli	
K. pneumoniae	
Enterobacter cloacae	

Haemophilus influenzae ORL **amox**

BGN non fermentants

Pseudomonas aeruginosa	Réa : PAVM / VV
tazo / cefepime	Muco / transplant

Spirochètes Syphilis
Lyme

CG+

Staphylocoques	aureus : DHB sur plaie / Post-op VV / endocardite / os-artic (SARM rare +++ : vanco / dapto)	cefazoline / augmentin
	blancs : non	non (vanco / dapto)
Streptocoques	A : érysipèle / angine B : infections génitales D : non	amox
	oraux : dents	
Pneumocoque	pneumonie / ORL / méningite	amox C3G
Entérocoques	péritonite / endocardite	amox

CG-

<i>Neisseria meningitidis</i>	méningite	C3G
<i>Neisseria gonorrhea</i>	urétrite / anite	C3G

Intracellulaires

pneumonie atypique
macrolides / FQ

Anaérobies

inhibiteur BL
métronidazole

péritonite
morsure
fournier

BG+

Listeria	méningo-encéphalite	amox
Corynébactéries	non	non (vanco)

BG-

Entérobactéries

E. coli K. pneumoniae Enterobacter cloacae	infections urinaires Péritonite Diarrhée Pied diabétique Fournier Réa : PAVM / VV	C3G (FQ)
--	--	-------------

Haemophilus influenzae ORL amox

BGN non fermentants

Pseudomonas aeruginosa	Réa : PAVM / VV
tazo / cefepime	Muco / transplant

amox
Spirochètes
doxy

Syphilis
Lyme

Bon Usage Diagnostique

LEVE LE PIED SUR LA CRP



mode emploi

min 48h entre 2 CRP

la CRP augmentée isolée
n'est pas une indication à
une antibiothérapie

LEVE LE PIED SUR LA CRP



mode emploi

min 48h entre 2 CRP

la CRP augmentée isolée
n'est pas une indication à
une antibiothérapie

La ProCalciTonine c'est Has Been



La PCT n'est pas un examen recommandé pour faire le diagnostic d'infection.
En cas de prescription, respecter un intervalle d'au moins 48h entre 2 PCT

Le diagnostic clinique doit primer
sur la réalisation d'examens complémentaires.



CA Hobson pour le Groupe BUA SPILF



LEVE LE PIED SUR LA CRP



LA CLINIQUE C'EST TROP CHIC

La CRP augmentée isolée
n'est pas une indication à
une antibiothérapie

La ProCalciTonine c'est Has B



La PCT n'est pas un examen recommandé pour faire le diagnostic d'infection.
En cas de prescription, respecter un intervalle d'au moins 48h entre 2 PCT

Le diagnostic clinique doit primer
sur la réalisation d'examens complémentaires.



CA Hobson pour le Groupe BUA-SPILF



Quels examens ?

- Le diagnostic d'infection urinaire est purement CLINIQUE, de même que le choix de traiter ou non, l'ECBU sert uniquement à adapter l'antibiothérapie
- Pas d'ECBC aux urgences
- Pas d'écouvillons cutanés sur plaies
- Bien remplir les hémocultures
- PCR multiplex est un outil parmi d'autres, qui peut être positive sans infection et négative alors qu'il y en a une

Sensible forte dose / AntibioGramme ciblé

- Sensible forte dose (SFP / SFD / SDD) = **SENSIBLE = UTILISER**
- « Forte » posologie dépend bcp du site (méninges ++) / poids, en général posologies usuelles sont déjà fortes
- ZIT = Zone Incertitude Technique = on sait pas = **NE PAS UTILISER**
- AntibioGramme ciblé dans les urines : oui mais il faut l'indication !

Infection urinaire

- Cystite aiguë simple : Monuril dose unique
- Cystite aiguë à risque de complications : Monuril J1 J3 J5
- Cystite de l'homme : Monuril J1 J3 J5

- Pyélonéphrite aiguë = 7 jours
 - Simple : C3G
 - + Sepsis : C3G + amikacine (sauf si colonisation connue récente à BLSE)
 - + choc septique : C3G (pas de FDR BLSE) ou Méropénème (FDR BLSE) + amikacine

- Prostatite : C3G ou FQ 14 jours

- Infection sur sonde JJ : C3G ou Méropénème 10 jours (si grave + amikacine)

Pneumonies

- Pneumonie aiguë communautaire stable à J3 : 3 jours
- Pneumonie aiguë communautaire stable à J5 : 5 jours
- JAMAIS PLUS DE 7 JOURS
- **QUASIMENT TOUT LE TEMPS : AMOX**
- Âgé (65 ?) : amox - clav
- Inhalation : amox – clav
- Grave = C3G + macrolide (même durée)

LA TAZO C'EST POUR LE PYO
(Pseudomonas aeruginosa)

Bithérapie

1) La gravité

2) Le spectre

3) Plurimicrobien

4) Immunodépression

A REEVALUER A 48 HEURES

Voies d'administration

Per os est (quasiment) toujours mieux qu'IV

Sous-cutanée est une option

Attention à la stabilité des antibiotiques (tableau de Sylvain / recommandations dans ID Now 2025)

Antibiotiques utilisables par voie SC


quand le rapport bénéfice/risque est jugé favorable par le prescripteur, en alternative aux autres voies d'administration parentérales, et quand aucun relais oral n'est possible

ceftriaxone

céfazoline, ertapénème, méropénème, pipéracilline-tazobactam,
témocilline, benzylpénicilline

Teicoplanine

amoxicilline, amoxicilline-acide clavulanique, céfépime, ceftazidime,
daptomycine



Infections ostéo-articulaires

- Arthrite septique : PONCTION RAPIDE puis antibiothérapie anti staph (cefazo)
- Spondylodiscite : DOCUMENTATION (hémocs + ou biopsie) avant antibiothérapie adaptée
- Prévenir orthopédiste rapidement notamment si matériel

Infections cutanées

- **Erysipèle = amox 7 jours**
- Dermo hypodermite nécrosante : chirurgie + augmentin + aminoside (+/- anti toxinique = clindamycine / linézolide)
- Augmentin pour les morsures de mammifères

Antibiothérapie différée

- Une bonne stratégie pour les infections ORL (OMA > 2 ans / sinusites, etc.)
- Des données montrent que pas systématiquement utilisée

ORL

- Angines : plutôt ne pas traiter par antibiotiques
- Quand on traite (sinusite, otite, angine) = AMOXICILLINE
(pneumocoque / haemophilus)
- Bronchite / laryngite / rhinite : PAS d'antibiotiques

Digestif : Antibiothérapie ?

- Quand c'est grave
 - **Sepsis / choc septique**
 - **Péritonite / angiocholite**
 - **Colite à C. difficile**
- Quand c'est glairo-sanglant
 - + voyage
 - + immunodéprimé
 - + enfant < 3 mois
 - + fièvre > 38.5 °c + nombre selles important / état général altéré

En général 3 jours (azithromycine)

Impliquer le patient

- Comprendre la demande implicite du patient
- Utiliser la fiche de non prescription de l'assurance maladie
- Connaître les situations à risque de prescription inappropriée

Merci

Pensez à remplir évaluations : utile pour
améliorer / adapter

N'hésitez pas à en parler à vos collègues, a
priori on refera l'année prochaine

Situations où considérer ces bactéries en probabiliste

CG+

Staphylocoques

aureus : **DHB sur plaie / Post-op
VV / endocardite / os-artic**

Streptocoques

blancs : **non**
A : **érysipèle / angine**
B : **infections génitales**
D : **non**
oraux : **dents**

Pneumocoque **pneumonie / ORL / méningite**

Entérocoques **péritonite / endocardite**

CG-

Neisseria meningitidis **méningite**

Neisseria gonorrhea **urétrite / anite**

BG+

Listeria

méningo-encéphalite

Corynébactéries

non

BG-

Entérobactéries

E. coli

K. pneumoniae

Enterobacter cloacae

Haemophilus influenzae **ORL**

**Infections Urinaires
Péritonite
Diarrhée
Pied diabétique
Fournier
Réa : PAVM / VV**

BGN non fermentants

Pseudomonas aeruginosa **Réa : PAVM / VV**

Muco / transplant

Intracellulaires **pneumonie atypique**

Anaérobies

**péritonite
morsure
fournier**

Spirochètes

**Syphilis
Lyme**

Antibiothérapie probabiliste

CG+

Staphylocoques aureus : **cefazoline / augmentin**
(SARM rare +++ : vanco / dapto)
blancs : **non** (vanco / dapto)

Streptocoques **amoxicilline**

Pneumocoque **amoxicilline** (C3G si méningite)

Entérocoques **amoxicilline**

CG-

Neisseria meningitidis **C3G**

Neisseria gonorrhea **C3G**

BG+

Listeria

amox

Corynébactéries

non

BG-

Entérobactéries { **C3G**
(FQ)
E. coli
K. pneumoniae
Enterobacter cloacae

Haemophilus influenzae **amox**

BGN non fermentants

Pseudomonas aeruginosa **cefepime / tazo**

Intracellulaires **macrolides / FQ**

Anaérobies **Inhibiteur BL
métronidazole**

Spirochètes **amox
doxy**