



Le suicide : un événement multifactoriel





Source • Mann *et al.*, *Am J Psychiatry*, 1999; Oquendo *et al.*, *Am J Psychiatry*, 2004.



FACTEURS BIOLOGIQUES ET GÉNÉTIQUES

- **sérotonine** : neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l'humeur et du comportement.
- **hypothalamo-hypophyso-surrénalien** : axe hormonal impliqué dans la réponse au stress.
- **inflammation** : processus biologique qui peut influencer le comportement.
- **anomalie dans la prise de décision** : trouble lié à des anomalies biologiques.
- **choix de moyens létaux violents** : conséquence de ces anomalies biologiques.






L'OPTION SUICIDAIRE S'IMPOSE


QUAND AUCUNE AUTRE ISSUE NE SEMBLE

ACCESSIBLE À LA PERSONNE



Modèle de la crise suicidaire

Monique Seguin





LE SUICIDE DANS LES POPULATIONS VULNÉRABLES : **MIGRANTS, INCARCÉRATION**



RISQUE SUICIDAIRE ET INCARCÉRATION




PARTICULARITÉS CLINIQUES DES CONDUITES SUICIDAIRES CHEZ LES DÉTENUS

- Les conduites suicidaires chez les détenus sont souvent liées à des troubles mentaux préexistants, tels que la dépression, l'anxiété ou la schizophrénie. Elles peuvent également être le résultat de la détresse psychologique induite par l'environnement carcéral, notamment l'isolement, la violence et la perte de liberté.

- Les détenus ont souvent une faible connaissance des ressources d'aide disponibles et peuvent avoir des difficultés à accéder à des services de soutien psychologique adaptés à leur situation.

- Les conduites suicidaires chez les détenus sont souvent associées à des tentatives de suicide répétées, ce qui nécessite une surveillance étroite et une prise en charge spécialisée.





DANS LES DEUX CAS:

PERTE DE SENS DE L'EXISTENCE





LES IDÉES SUICIDAIRES SONT ELLES PRÉDICTIVES D'UN PASSAGE À L'ACTE?




IL EXISTERAIT DEUX CATÉGORIES D'IDÉES SUICIDAIRES : 2 PROCESSUS DISTINCTS

Idées suicidaires sans passage à l'acte



Idées suicidaires à haut risque de progression vers un passage à l'acte





QU'EST CE QUI DIFFÉRENCIE CES DEUX CATÉGORIES?





Psychiatry Research

Volume 275, May 2019,
Pages 304-309



Do suicide attempters and suicide ideators differ in capability for suicide?

Laura Paashaus^a Thomas Forkmann^{bc} Heide Glaesmer^d Georg Juckel^e

Dajana Rath^b Antje Schönfelder^d Philipp Engel^a Tobias Teismann^a





Messages implicites:



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □




□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



Comment ça marche ?



À NOTER Les informations recueillies vous concernant resteront strictement confidentielles et feront l'objet d'un traitement informatique destiné à votre suivi médical. Les destinataires des données sont des professionnels de santé soumis au secret médical. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et conformément au règlement général à la protection des données entré en vigueur le 25 mai 2018, vous bénéficiez à tout moment du droit d'accès, de vérification, de rectification

et d'opposition à la transmission des données vous concernant auprès des responsables de ce traitement dans la limite de nos obligations légales, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données de votre centre hospitalier (coordonnées sur le site de l'ARS). Si vous n'êtes pas satisfait(e) des réponses que vous obtenez, vous pouvez vous adresser à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en utilisant le lien : www.cnil.fr

Si vous n'allez pas bien ou si vous êtes en crise, appelez-nous :

0 800 977 778

Appel gratuit (poste fixe ou portable)
Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h

La nuit, le week-end et les jours fériés
Appelez le 15



Envoi de carte postale manuscrite et personnalisée



Bonjour Martine,

Nous vous souhaitons d'aller mieux.

Notre équipe est présente pour vous.

Tamara (IDE)

Auvergne-Rhône-Alpes

Voici nos coordonnées :

VigilanS
CH Le Vinatier
BP 300 39 - 95, Bd Pinel
69 678 Bron Cedex

Psychiatrie des Urgences
Pavillon N
Hôpital Edouard Herriot



.....
.....
.....
.....

Tél ressource (numéro vert) :



0 800 977 778

Appel gratuit (poste fixe et portable)



LES FACTEURS PROTECTEURS

Sentiment d'appartenance (famille, communauté,...) +++

Spiritualité

Stratégies d'adaptation positive au stress (capacité à aller chercher des ressources internes et/ou externes)



Souffrance
Prévention
du suicide

**C'EST LE MOMENT
D'APPELER**

3114

**NUMÉRO NATIONAL DE
PRÉVENTION DU SUICIDE**
24h/24 · 7j/7
Écoute professionnelle
et confidentielle



www.3114.fr





MERCI DE VOTRE ATTENTION

