

Dépistage du cancer du col utérin chez les femmes en situation de précarité

Évaluation d'une proposition systématique du test HPV par auto prélèvement vaginal (APV-HPV) chez les femmes précaires à la PASS de Libourne de 30 à 65 ans non dépistées ou insuffisamment dépistées pour le cancer du col de l'utérus.

Marion CHOMIS

Co-thésarde : Sarah FONVIEILLE

Directrice de thèse : Dre Marion PORCHER

Thèse soutenue le 20/11/25

CONTEXTE

- Taux de dépistage 7 fois plus élevés dans les pays à revenus élevés
- Couverture en France : 59,5%
- **Freins** : précarité, gêne de l'examen, violences, difficultés d'accès aux soins, errance thérapeutique

The Lancet Global health 2022 ; SPF 2024 ; INCa 2024

OBSERVATIONS PASS LIBOURNE

- ATCD de dépistage du CCU : 25,7%
- Proposition du dépistage lors de la consultation PASS : 34,9%
- Réalisation du dépistage après proposition : 72,4%
- **Freins provenant aussi des soignants**

Etude de 01/23 à 04/2025

METHODOLOGIE

Consultation PASS (quelque soit le motif)



Proposition systématique d'une réalisation immédiate de l'APV
+

Proposition systématique d'un rdv à J15



Résultats +/- réalisation FCU

POPULATION


- Femmes de 30 à 65 ans
- Insuffisamment dépistées ou jamais dépistées
- De 07/2024 à 04/2025

Objectif principal : Evaluer si proposition systématique d'un APV en PASS majore la couverture


Objectifs secondaires : Se défaire des freins + Limiter les pertes de vues

(cf Méta-analyse Arbyn and all. en 2018, Mdm en 2020)


RESULTATS



30/30 APV réalisés
5 HPV positifs



30/30 venues à J15




5 ASCUS



1 perdue de vue avant la colposcopie

+ 1/3 des femmes rapportent des violences sexuelles

APV acceptés indépendamment des ATCD gynécologiques ou de violences



CONCLUSION

Proposition d'un APV en consultation : intérêt +++
→ Simple, rapide, acceptable par toutes, non intrusif

Proposition d'un examen de dépistage en général (FCU ou APV) : intérêt ++
(si proposé → accepté)

Proposition systématique consultation de suivi après APV : limite les pertues de vue

NB : Questionner systématiquement les **violences sexuelles** !!!

→ *APV peut être utilisé comme levier pour lever certaines barrières menant au dépistage*

→ *Stratégie pouvant être étendue à toutes les femmes en situation de précarité*

→ *Peut contribuer à réduire les inégalités liées au dépistage*

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

