



## Acceptabilité du suivi PrEP en ville et intérêt pour la PrEP injectable

Questionnaire auprès des usagers PrEP suivis au CeGIDD d'Orléans Oct 2025 – mai 2026

**257**

questionnaires  
exploitables

**42 ans**

âge médian  
IQR: 32-53

**97.3%**

hommes

**78.2%**

médecin traitant  
déclaré

**48.5%**

médecin informé  
de la PrEP

### Objectifs


- Mesurer l'acceptabilité d'un relais du suivi PrEP vers le médecin traitant ou un médecin de ville formé.
- Identifier les freins et les conditions nécessaires à un suivi partagé ville–CeGIDD.
- Évaluer l'intérêt des PrEPeurs pour une PrEP injectable longue durée tous les 2 mois.

### Population

- PrEP depuis >2 ans : 149/256 (58.2%).
- Schéma continu : 134/256 (52.3%) ; à la demande : 122 (47.7%).
- Satisfaction du suivi actuel très élevée : 248/254 (97.6%) notent  $\geq 4/5$ .

*Thierry Prazuck, Julienne Effa, Christelle Leite, Laurent Hocqueloux, et les IDE du CeGIDD 45*

# Préférences d'organisation du suivi PrEP et déterminants du souhait de rester au CeGIDD



- 4 premières barres = préférence d'organisation du suivi (n=251).
- 5e barre = réponse "Oui" à la question distincte sur le suivi partagé (n=250).


## Déterminants du suivi CeGIDD exclusif

Variable	CeGIDD seul (n=131)	Autres (n=120)	p
Âge, médiane [IQR]	43 [34–56]	40 [31–50]	<b>0.024</b>
Médecin traitant déclaré	109/131 (83%)	87/120 (72%)	<b>0.047</b>
PrEP > 2 ans	79/131 (60%)	65/120 (54%)	0.37
Schéma à la demande	43/131 (33%)	38/120 (32%)	0.89
Frein 'anonymat/ambiance du centre', score médian [IQR]	5 [5–5]	3 [3–5]	<b>&lt;0.001</b>


Signal principal : les usagers souhaitant rester exclusivement au CeGIDD sont un peu plus âgés et plus attachés à l'anonymat / à l'ambiance du centre.

# Freins à un suivi en ville et atouts perçus du CeGIDD

## Freins les plus cités à un suivi en ville




## Ce que le CeGIDD apporte le plus



47/244 répondants (19,3 %) rapportent avoir déjà été jugés ou stigmatisés dans le système de soins ; la confidentialité et l'expertise IST/PrEP restent donc des déterminants majeurs du parcours.

## PrEP injectable : une attente forte chez les PrEPeurs suivis au CeGIDD



### Message pour discussion

- Parmi les répondants à cette question, 152/228 (66.7%) opteraient pour une PrEP injectable tous les 2 mois.
- L'intérêt est élevé dans les deux schémas actuels : 68.6% chez les usagers en continu et 64.5% chez les usagers à la demande.
- L'âge, la durée du suivi ou avoir un médecin traitant déclaré n'ont pas d'influence
- L'arrivée de la PrEP injectable pose des problèmes d'organisation car ajout d'une tâche supplémentaire. Nous avons opté pour faire la première injection au CeGIDD et donner le relais en ville auprès d'IDE formés avec un suivi par COSI (COmpagnon du Suivi des Injectables)

**Conclusion : le suivi PrEP en ville est acceptable pour une partie des usagers, à condition d'un médecin formé, d'un accès simple au CeGIDD et d'outils de coordination ; la PrEP injectable apparaît comme une innovation très attendue.**