


Le Traitement Post Exposition: une porte d'entrée vers la PrEP au VIH pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

PALACIOS Christia, ADDA Anne, TELLIER Angelica, SICIM Firdevs, HAMIDI Mohammed, CHAS Julie, SIGUIER Martin, PIALOUX Gilles

AP-HP, Hôpital Tenon, Service de Maladie Infectieuses et Tropicales, Paris, France

28-29 mai
2024

Journées Thématiques Santé Sexuelle




Introduction

Un des objectifs de la stratégie nationale de santé sexuelle (agenda 2017-2030) est de renforcer et diversifier la prévention du VIH avec le recours au Traitement Post Exposition (TPE) et la prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH.

Le Truvada (Tenofovir + Emtricitabine) a obtenu la recommandation temporaire d'utilisation (RTU) en janvier 2016 puis l'autorisation de mise sur le marché (AMM) en mars 2017 dans l'indication de PrEP (rapports sexuels non protégés avec des partenaires occasionnels et/ou antécédents (ATCD) de TPE et/ou ATCD d'infection sexuellement transmissible (IST)).

28-29 mai
2024

Journées Thématiques Santé Sexuelle




Objectif

Evaluer dans quelle proportion la prise en charge dans notre service pour un TPE au VIH est une porte d'entrée vers la mise sous PrEP.

28-29 mai
2024

Journées Thématiques Santé Sexuelle




Matériels et méthodes

Etude rétrospective, descriptive de la cohorte d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) ayant consulté pour un traitement post exposition (TPE) au VIH entre le 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2023 dans un service de maladies infectieuses.

28-29 mai
2024

Journées Thématiques Santé Sexuelle




Résultats

Entre le 01/01/2016 et le 31/12/2023, **978** HSH ont obtenu un TPE:

- Age médian: 32 ans [15-75]
- ATCD d'IST: 27% (267/978)
- Prise de risque sexuel dans les 3 derniers mois avant le TPE: 21% (206/978)
- ATCD de TPE: 19% (183/978)
- Usagers de PrEP actuellement: 7% (73/978) /dans le passé: 3% (24/978)
- Diagnostic de séropositivité VIH au moment du TPE: 2/978

28-29 mai
2024

Journées Thématiques Santé Sexuelle



Résultats

Indication PrEP: 73 % (644/978)



Proposition RDV J0 PrEP post TPE: 66% (431/644)




J0 PrEP honoré: 55% (237/431)



Toujours sous PrEP: 46% (110/237)

28-29 mai
2024

Journées Thématiques Santé Sexuelle




Conclusion

Depuis l'autorisation de la PrEP en 2016, on note que la moitié des HSH, ayant une indication à la PrEP et ayant un RDV PrEP proposé, sont venus en consultation PrEP à l'issue d'un TPE et que la moitié d'entre eux sont toujours sous PrEP à ce jour.

La consultation dans un contexte d'urgence pour un TPE est un levier important, à ne pas négliger, dans la primo-prescription de PrEP afin d'éviter les nouvelles contaminations et les occasions manquées de prévention.

28-29 mai
2024

Journées Thématiques Santé Sexuelle



Merci pour votre attention

28-29 mai
2024

Journées Thématiques Santé Sexuelle

