

Utilisation de la PrEP en France : tendances récentes

Rosemary Dray-Spira



La PrEP en France

❖ Truvada® (*Ténofovir disoproxil fumarate + Emtricitabine*)

Recommandé et pris en charge à 100% depuis 2016 en prévention du VIH

- Adultes et adolescents à risque d'acquisition du VIH par voie sexuelle
- Utilisation en continu (*AMM*) ou à la demande
- Primo-prescription
 - Hôpital et CeGIDD
 - Elargissement à tous les médecins depuis le 01/06/2021

❖ PrEP long acting (*cabotégavir, lénacapavir*)


- Pas encore disponible

❖ Suivi de l'utilisation


- Suivi annuel par EPI-PHARE depuis 2016
 - ✓ à partir des données du Système National des Données de Santé (SNDS)
 - ✓ <https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2024/>

Initiations de PrEP Truvada

Nombre mensuel d'initiateur.trice.s de PrEP




Caractéristiques à l'initiation de la PrEP



- Femmes : 3,4%
- Âge moyen : 36 ans
- Résidents de grandes métropoles : 69,7%
- CSS : 8,2%
- AME : 0,2%


Initiations de PrEP Truvada

Nombre mensuel d'initiateur.trice.s de PrEP








Initiations de PrEP Truvada : tendances récentes

Juillet 2023 à juin 2024	Juillet 2022 à juin 2023	Différence
18 479	20 075	-1 596 (-8%)




Initiations de PrEP Truvada : tendances récentes



Initiations de PrEP Truvada : tendances récentes

Initiations en ville vs. à l'hôpital ou en CeGIDD depuis mi-2021



~ 90% de
médecins
généralistes


Initiations de PrEP Truvada : tendances récentes

Caractéristiques à l'initiation selon le primo-prescripteur (depuis mi-2021)

	Ville	Hôpital ou CeGIDD
Femmes	4,4%	4,1%
Âge moyen	36,0	35,6
Résidents de grandes métropoles	70,1%	63,4%
CSS	8,3	9,1
AME	0,1	0,2


Modalités d'utilisation de la PrEP Truvada

Part des utilisateurs en renouvellement vs. en initiation, par semestre




Modalités d'utilisation de la PrEP Truvada

Nombre de renouvellements dans les 6 mois suivant l'initiation





Modalités d'utilisation de la PrEP Truvada

Part des renouvellements prescrits en ville vs. à l'hôpital ou en CeGIDD



Modalités d'utilisation de la PrEP Truvada

Nombre de renouvellements dans les 6 mois suivant l'initiation selon le primo-prescripteur depuis mi-2021



Conclusions

❖ Tendances récentes dans l'utilisation de la PrEP Truvada

- **Infléchissement dans la progression** de l'utilisation
- **Prescription par les médecins généralistes devenue majoritaire**
 - Profil des bénéficiaires proche de ceux consultant à l'hôpital ou en CeGIDD
 - Caractéristiques socio-démographiques
 - Modalités d'utilisation de la PrEP
- **Diffusion limitée** vers
 - Les femmes
 - Les personnes précaires
 - Les DROM

=> Nouvelles mesures nécessaires pour permettre la diffusion de la PrEP à toutes les catégories de population qui pourraient en bénéficier

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Rosemary.Dray-Spira@ansm.sante.fr



www.epi-phare.fr



linkedin.com/company/epi-phare



x.com/epiphare

