

Promotion de la vaccination anti SARS cov-2 dans des secteurs à risque : modalités et impact d'une intervention en milieu sanitaire pénitentiaire.

- ❖ Milieux pénitentiaire → Haut risque de Covid
- ❖ France → très nombreux vaccinosceptique y compris dans les équipes sanitaires
- ❖ Objectif :
 - ❖ décrire les caractéristiques d'une intervention de vaccinostewardship et son impact
 - ❖ identifier les freins à la vaccination
- ❖ Méthode :
 - ❖ Audit qualitatifs collectifs et individuels.
 - ❖ Un binôme : Expert technique VS Renforceur positif, (les messages pédagogiques, et la répétition du message principal : « La vaccination est le seul traitement efficace contre le Covid19 »).
 - ❖ 1ere phase : évaluait le nombre de vaccinés, de volontaires à la vaccination et de personnels infectés
 - ❖ 2ème phase a comporté 4 axes de communication :
 - ❖ I) 02/2021, réunion d'information collectives (30 min), puis Q/R dans l'unité sanitaire. (30 min)
 - ❖ II) Consultation personnalisée d'infectiologie pour les réfractaires à la vaccination.
 - ❖ III) Remise d'une procédure formalisée, simplifié, avec un numéro de téléphone de rendez-vous de vaccination.
 - ❖ IV) 03/2021, rapport de retour d'expérience par le chef de service de l'unité sanitaire.

Figure 1 : principaux freins à la vaccination

	Personnel présent à la réunion n=27
« L'absence de recul chronologique suffisant »	27 (100%)
« Ne pas servir de cobayes »	26 (97%)
« La peur d'effets secondaires graves »	26(97%)
« L'absence de clarté des informations transmises »	25 (93%)
« La défiance envers la gestion de la crise par les autorités »	20 (74%)
« La complexité parmi le choix des vaccins proposés »	10 (37%)
« Je vais le faire mais plus tard, quand je le sentirais »	3(11%)
« Je vais le faire mais plus tard, quand j'aurais le temps. »	2(8%)
« Pas de vaccin a ARNm »	1(4%)

Résultat : Une intervention efficace

- Entretien collectif :

- * 27 (30,5%) personnels dont des représentants syndicaux, des leaders d'opinions, un membre de chaque catégories professionnelle (gardiens, secrétaires med, inf, Dr, psychologues).

- * Le réfractaire (médecin junior) avec un discours clairement hostile a la vaccination avait souhaité ne pas venir.

- En consultation individuelle d'une heure :

- « Etant jeune et en bonne santé, avec tout le monde autour de moi qui va être vacciné, je n'ai pas de bénéfice individuel certain a être vacciné dans le contexte de mon observance parfaite aux mesures barrière »

- Malgré l'entretien, il n'est à ce jour toujours pas vacciné.

- A la demande de son chef de service, il a toutefois arrêté les discours anti vaccin COVID au sein du service sanitaire.

	Le 16/02/2021 bilan à M0	Le 18/03/2021 bilan à M1
Professionnels vaccinés	0/88	84/88
Démarche de vaccination en cours	0/88	87/88
Attendait le bon moment	4/88	NA
Se définissait comme anti vaccin	0/88	0/88
Antécédent de Covid19	3/88	3/88
Réfractaire	1/88	1/88