

Connaissance de la prophylaxie pré-exposition au VIH et du potentiel préventif des antirétroviraux chez les femmes migrantes en Guyane française

N. Vignier, L. Alcouffe, A. Gonzalez, M. Volpellier, C. Marty, A. Lucarelli, G. Jean, A. Zephirin, P.M. Creton, F. Huber

Déclaration de liens d'intérêt avec les industries de santé en rapport avec le thème de la présentation (loi du 04/03/2002) :

Intervenant : Vignier Nicolas

Titre : Fièvre au retour du Brésil

 L'orateur ne souhaite pas répondre

 Consultant ou membre d'un conseil scientifique

OUI NON

 Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d'articles ou documents

OUI NON

 Prise en charge de frais de voyage, d'hébergement ou d'inscription à des congrès ou autres manifestations

OUI NON


 Investigateur principal d'une recherche ou d'une étude clinique

OUI NON


- Etude transversale auprès de **429 femmes**
- consultant dans un CPS de la CRF à Cayenne et SLM
- Premier semestre 2020
- Médiatrices-enquêtrices
- Langues:
 - français, créole guyanais et haïtien, espagnol et anglais

	All	Migrant	Non migrant	p
Population profile				
Age: Median (IQR)		31 (24-37)	21.5 (20-28)	
No child (N=402), %	37.6	36.0	50.0	0.07
Regular couple/marital relationship (N=403), %	67.9	65.7	84.1	0.01
Illegal administrative status (N=403), %	64.8	72.4	2.3	<0.01
Education attainment (N= 402), %				
Elementary school or lower	23.4	26.3	0	
Junior high school	29.1	30.4	18.2	<0.01
College or higher	47.5	43.3	81.2	
Low/very low level of French language (N=403), %	35.2	39.5	0	<0.01
No health insurance coverage (N=403).%	47.6	52.9	4.5	<0.01
Renounced to health care (N=403); %	34.5	38.7	0	<0.01
Regular income (N=403), %	13.4	8.9	50	<0.01
Moderate or severe hunger*(N=381), %°	64.3	67.9	31.6	<0.01
Ongoing pregnancy (N=403), %	4.0	4.2	2.3 (1)	0.46


Vulnérabilité sexuelle des femmes migrantes



Rapports non protégés part occasionnel




Rapports transactionnels



Connaissances de la prévention med. du VIH

- **28.7%** ont entendu parlé du potentiel préventif des traitements antirétroviraux (**TasP**)
- **20.9%** connaissent l'existence d'un Traitement Post Exposition (**TPE**) au VIH
- **15.4%** connaissent l'existence d'une Prophylaxie pré-exposition (**PrEP**) au VIH



Analyse multivariée par régression logistique

- Facteurs associés à la connaissance: TDS et se sentir à risque d'IST
- Facteurs associés à un faible niveau de connaissance: origine haïtienne

Perspectives et enjeux

- **Urgence sociale en Guyane française**
 - Approche globale pluridisciplinaire et politique volontariste
- **Précarité: vulnérabilité sexuelle:**
 - Rapports non protégés, rapports transactionnels et violences sexuelles
- **Place de la prévention médicalisée?**
 - Dépistage, TasP, TPE, PrEP
 - Besoins de moyens et d'expérimentation



Merci

dr.vignier@gmail.com