

Mise en place des ARV injectables dans un service de maladies infectieuses Des pistes ...

Clémence Meto Mayingi, Baya Abdellou, Laura Ladrière & coll.
SMIT Hôpital Delafontaine Saint-Denis

Déclaration d'intérêts de 2014 à 2021

- Intérêts financiers : aucun
- Liens durables ou permanents : aucun
- Interventions ponctuelles : aucun
- Intérêts indirects : aucun

Historique

- **Patients suivis dans deux essais cliniques : LATTE 2 / ATLAS 2M**
- **Réflexion en amont de la commercialisation à partir d'octobre 2021 impliquant**
 - Infirmières
 - Aide-soignante, toutes formées en ETP
 - Médecins et psychologue

En pratique (1)

- Injections dans le service

Laura



Clémence

Baya


Le lieu
HDJ SMIT

Les créneaux horaires

Lundi AM, mercredi matin,
jeudi matin, vendredi matin et AM

En pratique (2)

FRISE CHRONOLOGIQUE



"Inclusions"

- **Consultation médicale pour sélection des patients "candidats"**
- **Prise de RDV ETP avec IDE/AS avec remise des ordonnances à l'IDE**
- **Séance d'entretien**

Consultation médicale

Pré-inclusion

- Validation médicale (si génotype ok)
- Ordonnance remise à IDE:
 - ttt per os (à renouveler une fois),
 - ttt IM,
 - bio à 2 semaines
- Prise de RDV avec IDE
 - Soit directement par IDE si présente
 - Soit tel laissé à l'accueil pour rappel patient.e

M-1 IDE

Inclusion

- Entretien ETP 1h
- Si OK:
 - 1- questionnaire qualité de vie
 - 2- pochette patient.e pour le classeur CARLA: questionnaire ETP, questionnaire qualité de vie, ordonnance de traitement IM, tableau planning
 - 3- remise au / à la patient.e:
 - de l'ordonnance de traitement per os
 - du contrôle bio à 2 semaines



Entretien

- Questionnaire
- Explications sur les modalités et contraintes du traitement
- Validation de la faisabilité
- Remise des ordonnances
 - CBG-RPV Per os (choix pour évaluation de la tolérance)
 - Biologie à faire en externe
- Remise des RDV de J0 et M1

QUESTIONNAIRE ETP POUR CARLA 2021

En rouge : EdR de médecine APROCO

En bleu : EdR de médecine dans d'autres études

VARIABLES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

Age :

Genre :

Région de naissance :

Année d'arrivée en France :

LANGUE

Barrière de langue → français : Oui , partiellement , non ,

Niveau lecture / écriture en français : Oui, Non, +/-

Niveau scolaire jamais scolarisé niveau primaire collège lycée études supérieures

SITUATION FAMILIALE, ENTOURAGE :

Mar. Concubinage, Divorcé, Veuf, Célibataire

Nombre d'enfants (âge, à charge):

Nombre de personnes (hors personnel de santé) au courant du diagnostic :

LOGEMENT :

Vit dans : Appartement, Maison, Foyer / Hôtel, Hébergement, SDF, Autre :

Habite avec : Seul, Conjoint, Enfant(s), Famille, Colocation

Nombre personnes à domicile :

Nombre de logements différents en 5 ans :

Temps moyen pour venir à l'hôpital :

SITUATION PROFESSIONNELLE ET SOCIO-ECO :

Emploi : Actif, si oui temps plein / partiel, Retraité, Sans emploi, Etudiant, Invalidité, Autre

Horaires décalés ?

Ressources économiques : Salaire, Retraite, Ressources conjoint, Ressources famille, Allocation, Autre

Situation de grande précarité : oui, non (à détailler ?)

Type de téléphone carte : oui non nombre de changement de numéro de téléphone en 5 ans :

RESSOURCES NON ECONOMIQUES

Entourage, aidants, intervenants : oui / non (nature)

Profession, moyens de transport, permis de conduire :

Loisirs, activités physiques :

Projets futurs, changements (grossesse, voyage, changement professionnel, jeune religieux...):

Si voyages dans le pays d'origine : nombre de voyages dans les 5 dernières années :

moyenne :

Début des injections

- L'IDE vérifie la biologie de J15
- Si pas de problème, première injection
- Ordonnance pour dosages avant la deuxième injection remise au patient

J0 IDE

1e injection (dose de charge)

- lundi aprem, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin et aprem.
- Bio à 2 semaines vérifiée par IDE avant injection (ASAT, ALAT, charge virale)
- Réalisation de la 1e injection **dose de charge**
- Remise :
 - RDV de l'injection S4 et du mini HDJ,
 - ordo dosage (! IDE remplit date de début du ttt injectable)

S4 RDV IDE

2e injection

- lundi aprem, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin et aprem.
- **Dosage + CV**
- S4: 2e injection du traitement d'entretien

FRISE CHRONOLOGIQUE

Consultation médicale Pré-inclusion

- Validation médicale (si génotype ok)
- Ordonnance remise à IDE:
 - ttt per os (à renouveler une fois),
 - ttt IM,
 - bio à 2 semaines
- Prise de RDV avec IDE
- Soit directement par IDE si présente
- Soit tel laissé à l'accueil pour rappel patient.e

M-1 IDE

Inclusion

- Entretien ETP 1h
- **SLOK:**
 - 1- questionnaire qualité de vie
 - 2- pochette patient.e pour le classeur CARLA: questionnaire ETP, questionnaire qualité de vie, ordonnance de traitement IM, tableau planning
 - 3- remise au / à la patient.e:
 - de l'ordonnance de traitement per os
 - du contrôle bio à 2 semaines

J0 IDE

1e injection (dose de charge)

- lundi aprem, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin et aprem.
- bio à 2 semaines vérifiée par IDE avant injection (ASAT, ALAT, charge virale)
- Réalisation de la 1e injection **dose de charge**
- Remise:
 - RDV de l'injection S4 et du mini HDJ,
 - ordre dosage (l'IDE remplit date de début du ttt injectable)

S4 RDV IDE

2e injection

- lundi aprem, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin et aprem.
- Dosage + CV
- S4: 2e injection du traitement d'entretien

S11 mini-HDJ

3e injection

- Jeudi ou vendredi matins, a revoir
- Contenu: 3e injection du traitement d'entretien + ETP + consultation médicale *senior* + bilan immuno-virologique + consultation psy
- questionnaire qualité de vie (2)
- A la sortie, remise
 - RDV IDE S18
 - RDV med S25
 - ordonnance bio S23

S18

4e injection

- 4e injection du traitement d'entretien

S25

5e injection

- 5e injection du traitement d'entretien
- consultation médicale "Mo"


Arrêts de traitement

- 4 patients n'ont finalement pas reçu d'injections, et ont interrompu sous traitement oral (avec reprise de leur ancien traitement)
 - Deux en raison d'effets secondaires: une pour des sensations vertigineuses, un pour des "problèmes sexuels"
 - Deux autres ont changé d'avis

Respect du calendrier


- Pas d'oubli des RDV
- Choix de ne pas prévoir de rappel systématique avant le RDV

Poursuite du traitement



Conclusions (1)

- **Anticipation de la mise à disposition**
- **4 arrêts à la phase orale +++ intérêt de la séance d'ETP initiale +++**
- **Attention aux périodes estivales**



Conclusions (2): les retours des patients

Sentiment de
liberté

Formidable...

Super
vacances

Oubli de la
maladie

Libérée du secret