


Le **GFTF** regroupe médecins, pharmaciens et biologistes impliqués dans la TMF en France. En 2019 une commission nationale (CN) a été créée afin de valider la réalisation d'une TMF compassionnelle dans ces indications.

Étude rétrospective multicentrique 2019-2022

- 68 demandes pour 43 patients
- Indication validée par la commission
- Ayant reçu au moins une TMF



Consentement patients
Accord Cliniciens
E-RCP.
Suivi à M6 M12

Quelles types de demandes ?

Demandes de France métropolitaine
Ile de France = 75% (51/68)

- **GVHd** aiguë grave R-corticoïdes (24/68)
- **Portage de BMR** (19/68)
- MICI (8/68)
- Colites infectieuses 2/68
- ADK R-immunothérapie 1/68
- Encéphalopathie hépatique 1/68

Sexe F	Âge médian (+/-EC)	Adultes	Immunodéprimés	IDF
17/43	58 (+/- 19)	63/68	26/43 (60%)	51/68

68 demandes



54 acceptées



41 réalisées


Taux d'acceptation = 80% (54/68)

Refus :

GVH non résistantes aux ttt

Sd intestin irritable sauf exceptions

Résultats : La GVH indication la plus pertinente



GVH = 60% Succès

BMR/BHRE = 70% d'échec

Colites :

- 2 pochites réfractaires
- 1 sous immunothérapie
- 1 à début néonatal
- 1 colite microscopique
- 1 Colite à Norovirus



■ **Encéphalopathie hépatique réfractaire =1**

■ **ADK Poumon résistant immunothérapie**

■ **2 TFI sévères**

■ **1 Colite à *Isospora belli* et 1 TFI sévère**

