



Auteurs : Sophie AKO, Mathias WARGON, Marie-Aude KHUONG Hôpital Delafontaine Saint-Denis

# TROD VIH aux urgences, une pratique sous utilisée

## Introduction

Le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité VIH en 2023 a été estimé à près de 5 500, dont 1347 en île de France. La population globale de personnes vivant avec le VIH encore non diagnostiquée est estimée à 4104 en Île-de-France parmi lesquels 36% d'hétérosexuels nés à l'étranger, 15% d'hétérosexuels nés en France, 16% d'HSB nés à l'étranger et 28% d'HSB nés en France. Par ailleurs, la proportion des diagnostic tardifs (< 200 CD4+) ne diminue pas et concerne un quart des nouveaux diagnostics. Selon l'HAS, la proposition d'un test de dépistage en population générale doit être principalement orientée en fonction des spécificités territoriales et démographiques de l'infection à VIH. En 2023, au SMIT, parmi les 36 nouveaux patients, deux avaient consulté au SAU au cours des deux dernières années et leurs CD4 étaient inférieurs à 50/mm3 au moment du diagnostic de l'infection VIH.

## Matériel et méthodes

Entre octobre 2024 et janvier 2025, lors d'une demi-journée de présence au SAU, l'infirmière de pratique avancée de la PASS, en coordination avec l'infirmière d'accueil et d'orientation, a proposé aux patients concernés par les recommandations, un TROD VIH. Elle a recueilli le motif du test, l'accord ou non, le motif du refus et le résultat du test. Pour des raisons de confidentialité, seuls les patients installés dans des box ont été sollicités. Ce TROD était accompagné d'une consultation pré et post test.

## Résultats


Cent-quatre personnes ont été sollicitées, 58 hommes, 46 femmes, d'âge moyen 42 ans [20-76]. L'indication principale était l'origine de zones de forte prévalence de l'infection VIH, n=74.

Cinq patients avaient eu un test récent. Deux patients confus et un trop douloureux, n'ont pas été testés. Un test a été proposé à 96 personnes.


Environ 1/5 des patients, 19% (20/104) ont refusé le TROD, pour des raisons diverses, le plus souvent car ne se considérant pas comme à risques, n= 7. Une patiente, infectée par le VIH, sans le signaler à l'accueil, a refusé.

De façon étonnante, 18% des personnes ont déclaré n'avoir jamais eu de test VIH durant leur vie. Parmi ces 19 personnes, 13 étaient des hommes, d'âge moyen 43 ans [25-64] et les 6 femmes avaient un âge moyen de 51 ans [42-62].

Une partie des patients (n=29) ont été orientés vers le Cegidd pour informations et pour compléter le bilan IST.



### Motifs de la proposition du test



## Discussion / conclusion

Dans cette enquête prospective, aucun TROD n'était positif parmi les 76 réalisés. Vingt patients ont refusé, le plus souvent car ne se sentant pas concernés, bien qu'il leur ait été expliqué les principes de transmission. Ces consultations ont été l'occasion de transmettre des messages de prévention aux patients. La réalisation des TROD a permis une sensibilisation du personnel du SAU et d'aborder la possibilité de le proposer plus facilement aux publics concernés par les recommandations.