

OPTIMISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES IST PAR L'IDE DE PREVENTION SUITE AUX DEPISTAGES DANS DES LIEUX INSOLITES



C. Duchâteau ¹, N. Valin ¹, K. Lacombe ¹, R. Cruchet ¹, W. Ramirez ², S. Bost ², T. Chiarabini ¹



¹ CeGIDD Saint- Antoine, Paris ² Aremedia, Paris

Introduction

- L'une des missions du CeGIDD est d'aller vers les populations à haut risque d'acquisition du VIH et éloignées du soin (LGBT, migrantes, multipartenaires ...) afin de les dépister et de les amener vers le système de santé.
- ❖ Depuis 2024, une infirmière dédiée à la prévention est chargée d'organiser, en partenariat avec l'association Aremedia, la préparation en amont des actions Hors Les Murs (HLM) et le suivi de la prise en charge des patients en aval.

Objectif

L'objectif de ce travail était de montrer le rôle prépondérant de l'IDE de prévention dans la prise en charge des personnes dépistées positives à une IST lors de ces actions HLM qui se déroulent dans des endroits insolites (discothèque, bar, sauna, maison des associations LGBT, festival, événement festif, CAARUD...).

Méthodes

- ❖ Les lieux des actions HLM (La Bulle, WorkshoW, Star City, Moon City, Festival ANKH, Wunderlust, Maricolanda, Rosa Bonheur, Pride Radicale, CAARUD ...) sont proposés par l'association Aremedia après analyse des publics à risque.
- ❖ Après les actions, l'IDE de prévention saisit les données recueillies de manière anonyme lors du dépistage vers le logiciel d'informatisation du dossier médical. Ayant adhéré au protocole de coopération en santé sexuelle, elle peut ainsi récupérer les résultats, les analyser et en discuter avec le médecin en cas de besoin. Elle communique les coordonnées des personnes non immunisées contre les hépatites A et/ou B à Aremedia pour les orienter vers la vaccination au CeGIDD. Elle appelle les personnes dépistées positives à une IST pour une prise en charge rapide ainsi que les personnes nécessitant une mise sous PrEP.
- ❖ Les caractéristiques socio-démographiques des consultants ainsi que les résultats des dépistages et la prise en charge des personnes porteuses d'une IST ont été collectées à partir du logiciel informatique.

Résultats

Entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024, le CeGIDD a réalisé 51 actions HLM avec 689 dépistages.

Caractéristiques socio-démographiques des personnes dépistées

Sexe	Homme	Femme	Autres	Non renseigné
	420 (60,9%)	211 (30,6%)	19 (2,9%)	39 (5,6%)
Origine	France	Afrique	Amérique du Sud	Autres pays
	277 (42,2%)	233 (33,8%)	31 (4,5%)	148 (19,5%)
Age	Minimal	Maximal	Médiane	
	17 ans	77 ans	28 ans	

❖ Parmi les usagers, 113 (16,4%) étaient dépistés positifs à au moins une IST : 10 (1,5%) VIH+, 8 Ag HBs+ (1,2%), 2 PCR+ pour VHC (0,3%), 24 TPHA+ et VDRL+ (3,5%), 35 chlamydia+ tout site confondu (4,7%), 39 gonocoque+ (5,7%)

Lieu de dépistage	Pays d'origine	Découverte VIH / Reprise de suivi
La Bulle ¹	Algérie	Découverte
La Bulle ¹	Cuba	Reprise de suivi
La Bulle ¹	Espagne	Découverte
La Bulle ¹	Brésil	Reprise de suivi
WorkshoW Paris ²	Liban	Découverte
La Bulle ¹	Ghana	Découverte
La Bulle ¹	Sénégal	Reprise de suivi
La Bulle ¹	Algérie	Découverte
WorkshoW Paris ²	Brésil	Découverte
La Bulle ¹	Togo	Reprise de suivi


La Bulle ¹ = Maison des Solidarités LGBTQI+, Paris. Action menée avec un autre partenaire ARDHIS = Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et trans à l'Immigration et au Séjour
WorkshoW ² = Bar Club à Paris


- ❖ 100% des personnes dépistées positives pour le VIH ont été pris en charge dans le service des Maladies Infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine dont 2 patients ont été orientés ensuite vers une structure de soins proche de leur domicile (Strasbourg, Dijon).
- ❖ Parmi les 10 personnes dépistées positives pour le VIH, 6 (soit 60%) étaient des réelles découvertes (dont 3 originaires d'Afrique) et 4 (soit 40%) étaient des PV VIH dont l'infection avait été diagnostiquée dans leur pays d'origine (2 venant d'Afrique et 2 d'Amérique du Sud).

❖ Parmi les 2 personnes diagnostiquées positives à l'hépatites C, une seule (dépistée à la Bulle et provenant du Pakistan) a pu être prise en charge dans le service (soit 50%) et l'autre (dépistée au CAARUD et provenant de Moldavie) était injoignable.


Lieu de dépistage	Pays d'origine	Découverte VHB / Infection déjà connue
La Bulle	Congo	Découverte
La Bulle	Bénin	Infection déjà connue
La Bulle	Sierra Leone	Découverte
La Bulle	Cameroun	Découverte
La Bulle	Congo	Découverte
La Bulle	Congo	Découverte
CAARUD	Côte d'Ivoire	Infection déjà connue
CAARUD	France	Découverte

- ❖ Parmi les 8 personnes dépistées positives pour l'hépatite B (Ag HBs +) :
 - ➤ 5 réelles découvertes (soit 62,5%) ont été contactées puis prises en charge dans le service dont 4 provenant d'Afrique
 - ➤ 1 a été contactée mais l'infection était déjà connue et suivie par ailleurs (soit 12,5%)
 - ➤ 2 ne sont pas venues (soit 25,0%) malgré plusieurs relances dont une vraie découverte
- ❖ Parmi les 6 personnes pour qui il s'agissait d'un nouveau diagnostic, 5 (soit 83,4%) ont pu bénéficier d'une prise en charge dans le service.






❖ Parmi les 113 résultats positifs, 93 (soit 82,3%) ont été traités au CeGIDD ou adressés en maladies infectieuses pour prise en charge médicale, 14 (soit 12,4%) ont été traités par leur médecin en ville ou dans un autre centre, 4 (soit 3,6%) étaient injoignables ou avaient donné un mauvais numéro et 2 (soit 1,7%) ne se sont pas présentés malgré plusieurs relances.



Accès à la PrEP suite au dépistage HLM



- ❖ Les personnes nécessitant une mise sous PrEP (traitement préventif pour les personnes exposées au VIH) sont contactées par téléphone par l'IDE de prévention afin de prévoir une consultation dans les meilleures délais. Parmi les 74 consultations PrEP programmées, 57 (soit 77,1%) ont été honorées et 17 (soit 22,9%) non honorées.
- Lorsque l'IDE de prévention réussit à joindre l'usager par téléphone pour l'orienter au CeGIDD ou au SMIT, elle lui envoie un SMS afin de lui indiquer l'adresse précise avec le nom du bâtiment ainsi que la date et l'heure du rendez-vous. L'usager a ainsi les informations sur son téléphone et peut contacter l'IDE de prévention si nécessaire.
- ❖ Suite aux textos envoyés par Aremedia, 39 vaccinations contre le VHB ont été réalisées au CeGIDD sur les 308 personnes non immunisées (12,7%) et 10 vaccinations contre le VHA sur les 98 non protégées (10,2%).

Conclusion:

- Au total, l'infirmière de prévention permet la coordination des actions en lien avec l'association Aremedia et a permis d'orienter 82,3% vers le soin grâce aux rappels téléphoniques, soit vers les CeGIDD/Maladies Infectieuses majoritairement soit vers un médecin en ville. Des vaccinations ont pu être effectuées au CeGIDD mais la couverture n'a pas pu être optimale ce qui nous a amenés à proposer des vaccinations Mpox et VHB sur le lieu des actions HLM à partir de 2025.
- La préparation en amont des actions Hors Les Murs et le suivi de la prise en charge des patients en aval demandant énormément de temps, l'IDE doit se limiter à 2 appels par patient.
- Le rôle de l'IDE est cependant essentiel car il s'agit d'une population qui est très nomade et dont l'accès aux soins est souvent complexe.