



Réduire l'antibiorésistance : comment s'appuyer sur les missions nationales ?

Bon usage des antibiotiques : aller plus loin

Comment transformer les données en décisions

Béatrice ROSOLEN (Besançon)



Déclaration d'intérêt de 2014 à 2025

- Intérêts financiers : aucun
- Liens durables ou permanents : mission nationale SPARES
- Interventions ponctuelles : aucun
- Intérêts indirects : aucun



Déclaration de liens d'intérêt avec les industriels de santé
en rapport avec le thème de la présentation (loi du 04/03/2002) :

L'orateur ne
souhaite
pas répondre

☐

- **Intervenant** : ROSOLEN Béatrice
- **Titre** : Bon usage des antibiotiques: aller plus loin

- Consultant ou membre d'un conseil scientifique ☒ OUI ☐ NON
- Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d'articles ou documents ☐ OUI ☒ NON
- Prise en charge de frais de voyage, d'hébergement ou d'inscription à des congrès ou autres manifestations ☐ OUI ☒ NON
- Investigateur principal d'une recherche ou d'une étude clinique ☐ OUI ☒ NON

Mon parcours



JNI 2026, PARIS



CRAtb
Centre régional en antibiothérapie
Bourgogne-Franche-Comté



Réseau piloté par
RéPIA
SPARES
Santé publique
France

Nous avons déjà accès aux données...





Figure 2: All-age rate of deaths attributable to and associated with bacterial antimicrobial resistance by GBD region, 2019



Prescriptions d'antibiotiques de 2014 à 2024 par an et toutes classes d'âge confondues




Sources : Données SNDS. Analyse Santé publique France



Source : missions nationales PRIMO et SPARES via le RéPIA / Santé publique France

OBJECTIF
Stratégie nationale
Résistance aux C3G
En ville : ≤ 3 % chaque année
En Ehpad : ≤ 8 % chaque année



Nous avons déjà accès aux recos...


INFECTIOLOGIE.com
[Infectiologie](#)
[Groupes de travail](#)
[Recommandations](#)


SPILF
 SOCIÉTÉ DE PNEUMOLOGIE INFECTIEUSE
 DE LANGUE FRANÇAISE


CMIT
 CENTRE DES MYCOSES ET DES
 MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES


SNMinf
 SOCIÉTÉ NATIONALE
 DES MÉDECINS INFECTIOLOGUES

Accueil

Recommendations

Apply Recommendations

Recommendations

Diaporamas des recommandations

Recommendations archive

Recommendations

Cette page liste les recommandations en vigueur sur l'utilisation des anti-infecti

- Les versions obsolètes sont archivées [ici](#)
- Des diaporamas synthétiques du groupe recommandations de la SPSP

Les membres du groupe 'recommandations' de la spilf
Manuel d'Organisation générale d'une recommandation SPILF

ACCÈS DIRECT:

Bon usage des antibiotiques - infections cardio-vasculaires - infections neuroméningées - infections respiratoires basses - infections génito-urinaires - infections ORL - infections digestives - infections ostéo articulaire - sepsis - infections cutanées - VIH - hépatites - fungi - grippe - paludisme - Chikungunya - bactéries particulières (diphthérie, brucellose, charbon, tuberculose, Lyme, légionelle, etc) - Vaccination - Prévention - Hygiène

Bon usage des anti infectieux



RECOMMANDER LES BONNES PRATIQUES

SYNTHÈSE

Choix et durées d'antibiothérapie préconisées dans les infections bactériennes courantes

Validée par le Collège le 18 juillet 2021

Infectious diseases now 55 (2025) 109034

Contents lists available at [ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com)

Infectious Diseases Now

journal homepage: www.sciencedirect.com/journal/infectious-diseases-now




Guidelines

Update of guidelines for management of community acquired pneumonia in adults by the French infectious disease society (SPLIF) and the French-speaking society of respiratory diseases (SPLF). Endorsed by the French intensive care society (SRLF), the French microbiology society (SFM), the French radiology society (SFR) and the French emergency society (SFMU)

[illegible]

et pourtant ...



Le défi = *l'implémentation*

Pénélope 54 ans, pyélonéphrite



Consultation ville



Laboratoire



Prescription
probabiliste



Réévaluation
J2-J3



Pharmacie

algorithme décisionnel IU en
soins primaires
Antibiothérapie probabiliste

données locales de
résistance *E. coli* en ville.

Adaptation après antibiogramme

Délivrance
+ conseil officinal

ANTIBIOCLIC 
Antibiothérapie rationnelle en soins primaires

Med  Qual Ville

Med  Qual Ville

ANTIBIOCLIC 
Antibiothérapie rationnelle en soins primaires

Boîte à outils
Medqual Ville

George, 65 ans, troubles cognitifs débutants



 Urgences



 Bloc opératoire

 Hospitalisation



 ISO
précoce

 antibiothérapie



ATB prophylaxie

Prélèvements
microbiologiques

piccline

Antibiothérapie adaptée

Signalement
au CLIN

CleanHandProx

Améliorer les pratiques de manipulations proximales des cathéters centraux.

Fiche relais IV/per os

Voie Injectable/Per Os :
Choix de la voie d'administration d'un anti-infectieux

Préparation cutanée de l'opéré (PCO)
Traitement des pilosités et douche/toilette préopératoire
Contenu et format des supports d'information remis aux patients



George, 65 ans, troubles cognitifs confirmés



Péril fécal

Prévention de la transmission croisée

Emetteur : RéPIA MATIS | RéPias MATIS

Date de parution : 2020

Kit | Boîte d'actions multimodale

MATIS - péril fécal - selle - sensibilisation - formation - évaluation

Programme d'amélioration de l'état bucco-dentaire
des résidents en établissement médico-social

Guide de mise en œuvre




MEMO DENTO

de nombreux outils existent


Outils de recueil et d'analyse des données et d'évaluation des pratiques



Audit ATBP 2025



Outils d'amélioration et des formations



*Qui crée
et mets à disposition ces outils ?*

Missions Nationales et leurs porteurs



PRIMO

Prévention et contrôle de l'infection en établissements médico-sociaux et en soin de ville

SPARES

Surveillance et Prévention de l'Antibiorésistance en Établissements de Santé



MATIS

Mission d'Appui Transversal à la Prévention des Infections associés aux Soins



SPIADI

Surveillance et Prévention des Infections Associées aux Dispositifs Invasifs

SPICMI

Surveillance et Prévention du risque Infectieux en Chirurgie et Médecine Interventionnelle



Pénélope 54 ans, pyélonéphrite



1



Consultation ville

2



Laboratoire

3



Prescription
probabiliste

4



Réévaluation
J2-J3

5



Pharmacie

algorithme décisionnel IU en
soins primaires
Antibiothérapie probabiliste

données locales de

ANTIBIOCLIC
Antibiothérapie rationnelle en soins primaires

PRIMO

Prévention et contrôle de
l'infection en établissements
médico-sociaux et en soin de
ville

MATIS

Mission d'Appui Transversal
à la Prévention des Infections
associés aux Soins

**Boîte à outils
PRIMO Ville :**
Délivrance +
conseil officinal

**Boîte à outils
PRIMO Ville :**

George, 65 ans, troubles cognitifs débutants



Urgences



Hospitalisation



ISO précoce



antibiothérapie



Bloc opératoire

SPICMI

Surveillance et Prévention du
risque Infectieux en Chirurgie
et Médecine Interventionnelle

SPIADI

Surveillance et Prévention
des Infections Associées aux
Dispositifs Invasifs

SPARES

Surveillance et Prévention de
l'Antibiorésistance en
Établissements de Santé

Fiche ATB prophylaxie

Préparation cutanée de l'opéré (PCO)

Traitement des pilosités et douche/toilette préopératoire

Contenu et format des supports d'information remis aux patients

MATIS

Mission d'Appui Transversal
à la Prévention des Infections
associées aux Soins



ConsoRes

Voie Injectable/Per Os :
Choix de la voie d'administration d'un anti-infectieux

George, 65 ans, troubles cognitifs débutants



SPARES

Surveillance et Prévention de
l'Antibiorésistance en
Établissements de Santé

PRIMO

Prévention et contrôle de
l'infection en établissements
médico-sociaux et en soin de
ville

Programme d'
des résiden

Prévention de la transmission croisée

Emetteur : RéPIA MATIS | RéPias MATIS

Date de p

Kit | Bo

MATIS - p

MATIS

Mission d'Appui Transversal
à la Prévention des Infections
associés aux Soins



MFMO DENTO



MATIS: la mission transversale

MATIS
Mission d'Appui Transversal
à la Prévention des Infections
associées aux Soins



Documentation
& ressources

Évaluation
& formation



Soutien &
accompagnement

Interaction
& partage



Antibio, tous concernés tous actifs avec PROMISE !



Conclusion

- ❖ Les missions nationales ne remplacent pas les cliniciens, pharmaciens, biologistes, hygiénistes, infirmiers, qualitatif, directeur et statisticien...
- ❖ Elles nous aident à faire les meilleurs choix
- ❖ Elles nous aident à nous améliorer

Pour aller plus loin *il faut se rapprocher*

Missions Nationales: Aller vers

- ❖ **Se faire connaître:** *article BEH*
- ❖ **S'adapter aux besoins du terrain:** *recensement des outils BUA, enquête satisfaction outils SPARES*
- ❖ **Communiquer/ Aller vers les acteurs de terrain:** *Bilatérales PRIMO et SPARES, temps de parole RCRATB, groupe BUA...*
- ❖ **Décloisonner PCI/BUA**
- ❖ **Interactions entre MN**

Professionnels de santé: s'engager

- ❖ **participer à la surveillance**
Consores et PRIMO et **s'approprier** les données
- ❖ **Utiliser** les outils disponibles
- ❖ **Faire des retours d'expérience** et Participer aux enquêtes
- ❖ **S'informer et s'abonner:**
Répia, newsletters, LinkedIn...

Merci pour votre attention

Béatrice Rosolen infectiologue
brosolen@chu-besancon.fr

