



et la région Île-de-France

Palais des Congrès



Journées Nationales d'infectiologie

du jeudi 18 juin au samedi 20 juin 2026

Journée Nationale de Formation
des Paramédicaux en Infectiologie

Vendredi 19 juin 2026

Le rôle des pharmaciens dans la PrEP

Anaïs Boston
Pharmacienne



Déclaration de liens d'intérêt avec les industriels de santé
en rapport avec le thème de la présentation (loi du 04/03/2002)

L'orateur ne
souhaite
pas répondre ☐

- **Intervenant** : BOSTON Anaïs
- **Titre** : Le rôle des pharmaciens dans la PrEP

- Consultant ou membre d'un conseil scientifique ☐ OUI ☒ NON
- Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d'articles ou documents ☐ OUI ☒ NON
- Prise en charge de frais de voyage, d'hébergement ou d'inscription à des congrès ou autres manifestations ☐ OUI ☒ NON
- Investigateur principal d'une recherche ou d'une étude clinique ☐ OUI ☒ NON

La PrEP : diffusion vers la médecine de ville

AVANT 2021

Initiation

- Structures spécialisées
- Prescripteurs spécialisés

AUJOURD'HUI

Initiation

- Par tout médecin
- > 50 % en ville
- ≈ 90 % médecins généralistes (MG)

Le pharmacien

- **Dispensation de la PrEP en officine**
- Contact direct avec les patients concernés
- **Intervention possible entre les consultations**

La PrEP : entre cadre médical et usage réel

Suivi structuré

- Consultation tous les 3 mois
- Dépistage VIH/IST
- Surveillance biologique

Usage en vie réelle

- Adaptation des schémas
- Arrêts
- Situations imprévues

Situations rencontrées

Oubli de prise / Reprise avant rapport à risque /
Doute après exposition / Effets indésirables

Situation type

- Patient sous **PrEP à la demande**
- Rapport prévu le week-end
- **Prise incomplète la veille**
- Demande conseil en officine

Accès à la PrEP : dépendant des ressources locales

Utilisation de la PrEP

- ~ 20 000 initiations/an
- 66 % en grandes métropoles

Accès aux soins de proximité (données 2025 : PAPS)

- Paris : ~190 MG / 100 000
- Seine-et-Marne : ~80 MG / 100 000


=> Densité divisée par 2

Limite

- Lieu de résidence ≠ lieu réel de suivi

Recueil exploratoire en officine

- **Questionnaire anonyme**
- **72 officines répondantes**
- Profils variés (rural à urbain)
- Objectif : décrire l'exposition et les situations rencontrées



Recueil exploratoire — non représentatif

Résultats (recueil exploratoire)

56% dispensent

44% jamais

28%

questions rapportées
comme occasionnelles

**Implication semblant plus fréquente en
milieu urbain**

Questions en officine (PrEP)

Parmis les officines concernées

- Sollicitations occasionnelles
 - Modalités de prise : 11
 - Situation à risque : 8
 - Effets indésirables : 2

Observance de la PrEP

Dans les études (ex: IPERGAY)

- Observance **variable**
- **IPERGAY:**
 - **43 % : prises correctes** déclarées
 - **28 % : aucune prise** rapportée autour du dernier rapport
- **Même en contexte d'étude encadrée**

Le pharmacien dans le parcours actuel de la PrEP

- Conseil au moment de la dispensation
- Repérage des situations hors cadre
- Orientation : prescripteur, dépistage, TPE

Relais de proximité entre les consultations médicales

Dans la littérature : des modèles plus structurés

Revue Tiguman et al.

- 26 études incluses / Majorité aux États-Unis
- Principalement PrEP orale

Activités décrites

- Conseil patient
- Suivi de l'observance
- Prescription / bilans dans certains cadres

Résultats rapportés

- Surtout initiation, observance, suivi
- Données cliniques directes plus limitées

Structurer une réponse de proximité

Exemples locaux

- Protocoles CPTS : cystite, rhino-conjonctivite
- Critères d'inclusion / exclusion
- Traçabilité
- Recours médical identifié

Un cadre utile lorsque l'accès au prescripteur est moins immédiat

Vision globale du traitement en officine

- **Dossier pharmaceutique**
- **Automédication**
- **Repérage d'interactions médicamenteuses**

Vision globale du traitement du patient (prescrit + automédication)

Santé sexuelle en officine

Autour de la PrEP

- Dépistage
- Vaccination
- Conduite à tenir
- Orientation

Besoins au comptoir

- Outils adaptés
- Formation ciblée
- Confidentialité / aisance à aborder certains sujet

Sources: Lebrat et al., *BMJ Open* 2026;
Questionnaire

PrEP injectable : innovation à rendre accessible

Potentiel

- Alternative à la PrEP orale
- Moins dépendante d'une prise quotidienne
- Personnes éloignées du parcours PrEP actuels

Points d'attentions

- Éviter un parcours trop spécialisé*
- Ne pas toucher seulement les patients déjà suivis
- Informer et orienter en proximité

*Sources: Beres et al., *Lancet HIV*, 2026

Perspectives en officine

Évolutions en Île-de-France

- Formation santé sexuelle de l'équipe officinale
- Autotests supervisés VIH / VHC / syphilis (sept. 2026)
- Renouvellement sans nouvelle prescription médicale (2027)

=> PharmaPrEP

Stratégie d'implémentation

- *Formation des pharmaciens*
- *Supports d'information*
- *Outils de dépistage rapide*
- *Ligne d'assistance pour situations complexes*

Conclusion

La PrEP arrive davantage en ville

- Prescription plus souvent en médecine générale
- Sollicitations possibles en officine

L'officine peut être un relais de proximité

- Conseil / Repérage / Orientation

Mais l'accès reste à construire

- Territoires hétérogènes
- Pharmacies inégalement exposées
- Représentations des patients à déconstruire

Merci pour votre attention