

PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE DE PATIENTS CO-INFECTES VIH/VHC

B. Canet, B. Tolu, V. Dessens, A. Slous, A. Saout, C. Boccardi, I. Poizot-Martin.

Centre de Soins de l'Infection par le VIH et les Hépatites Virales
Service du Professeur J.A. GASTAUT
CHU Sainte Marguerite
Assistance Publique Hôpitaux de Marseille

INTRODUCTION

- Le traitement de l'hépatite C est un traitement difficile à supporter, avec beaucoup d'effets indésirables, ce qui conduit souvent à l'arrêt du traitement.
- L'observance est essentielle dans la réponse au traitement.

METHODE

- Étude rétrospective de prise en charge de patients co-infectés VIH/VHC (Août 2005 - Avril 2007)
- Réalisation d'un support, sous forme de questions, réalisé avec l'ensemble de l'équipe médicale et para-médicale
- L'objectif : préparer au traitement, afin de l'optimiser

PROCEDURE D'ACCOMPAGNEMENT

- Consultation IDE : Education thérapeutique, counselling
- Consultation psychologue : J0 et 1 fois/mois
- Consultation diététicienne : J0, M1 et tous les 3 mois
- Staff IDE : 1 fois/semaine
- Staff multidisciplinaire : 1 fois/mois (médecins VIH, hépatologue, psychiatres, IDE, diététicienne, psychologue)

PROCEDURE D'ENTRETIEN IDE

- Support questionnaire
- Durée : 30-40 minutes
- 1 consultation initiale
- 15 consultations entretien : J0, J10, J21 et 1 fois/mois jusqu'à la fin du traitement

PATIENTS (1)

- 41 patients : 32 hommes, 9 femmes
- Moyenne d'âge : 45 ans <36-59>
- 39 patients sont traités pour le VIH
- Stade CDC : A 29,3% B 51,2% C 19,5%
- Résultats viro-immunologique VIH :
 - CD4 : 384 /mm³ [321 ; 557]
 - CV : 26 patients <40 copies/ml

PATIENTS (2)

- 22 patients en 1ère ligne thérapeutique VHC

12 « 2ème « «

5 « 3ème « «

1 « 4ème « «

- Génotypes VHC : 1 → 29

2 → 0

3 → 11

4 → 4

RESULTATS

CONSULTATIONS

- 347 consultations IDE : 30 cs initiale
317 cs entretien
→ 8,5 entretiens IDE / patient durant son suivi
- 720 consultations médicales (médecins VIH, hépatologue, psychiatres)
→ 17 consultations / patient durant son suivi


RESULTATS

PATIENTS

- 11 patients ont mené à terme leur traitement
- 9 patients ont arrêté avant la fin :
 - troubles psychiatriques sévères : n= 4
 - décision patient : n= 4
 - perdu de vue : n= 1
- 21 patients sont en cours de traitement :
 - 14 patients < 1 et 6 mois>
 - 5 patients <6 et 12 mois>
 - 2 patients >12 mois

RESULTATS

EFFETS INDESIRABLES



RESULTATS

BIOLOGIE

- 11 patients ont terminé leur traitement:
 - 9 patients sont PCR négatifs à l'arrêt
 - 2 patients sont PCR positifs à l'arrêt

CONCLUSION

- Cette procédure de suivi a permis de chiffrer le nombre considérable d'effets secondaires induits par le traitement.
- Elle a permis de renforcer la motivation, d'entendre et d'accompagner individuellement chaque patient.
- Les patients ayant déjà eu un traitement sans accompagnement affirment que la gestion des effets secondaires a été plus facile dans le cadre de cette procédure.

Remerciements

Centre de Soins de l'infection par le VIH
Et les Hépatites Virales - Service Pr JA Gastaut
CHU Ste Marguerite

Unité de Consultations VIH

Dr S Brégigeon
Dr F Brun
Dr MP Drogoul-Vey (MEC, DR)
Dr V Frixon-Marin (MEC,DR)
Pr JA Gastaut
Dr JL Mattéi
Dr ME Mars-Kallee
Dr A Menard
Dr M Orticoni
Dr E Peyrouse (MEC,DR)
Dr I Poizot-Martin (DR)
Dr C Seyler
Dr MJ Soavi

Département de Recherche (DR)

Mme G Fabre, TEC
Mme V Roguet, IGR
Mme F Vion-Dury, TEC
Mme Y Brouri, Secrétariat

Equipe Coinfection VIH_VHC

Dr H Bertone- Psychiatre
Dr S Benhaim- Hépatogastroentérologue
Dr C De Stoppeleire- Psychiatre
Mme Saout, Diététicienne
M C Boccardi, Psychologue

Equipe IDE Counselling/ Education TRT

Mme F Fiorillo	Mme F Moulinier
Mme S Bonnet	Mme MJ Peretti
Mme V Dessens	Mme A Slous
Mme P Enjalran	Mme C Tamby
Mme F Fontana	Mme B Tolu
Mr T Leprêtre	

L'équipe paramédicale Et les patients qui nous font confiance