



# EDUCATION THERAPEUTIQUE DES PATIENTS VIH ELABORATION D'UN QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DU PATIENT

Feutrier C., Veysset F., Schlienger I., Crouail C., Marmonnier B., Bret M.,  
Viollet C., Allard-Latour B., Mauletti A., Leboucher G., Trepo C.

Unité d'éducation thérapeutique VIH  
Hôpital Hôtel Dieu – Hospices Civils de Lyon

*corinne.feutrier@chu-lyon.fr*



# CONTEXTE

- ✓ Consultations pluridisciplinaires en binôme
  - ☞ IDE, pharmaciens, médecin, diététicienne
- ✓ **Objectif** : répondre aux circulaires relatives à la prise en charge des patients atteints de maladie chronique
  - ☞ Programme éducatif structuré
  - ☞ Outils pédagogiques adaptés
  - ☞ Évaluation



# REALISATION DU QUESTIONNAIRE

- ✓ Évaluer l'acquisition de compétences cognitives et pratiques lors des consultations d'ETP

Delta des scores obtenus en Fin cycle (Fc) – Début de cycle (Dc)

- ✓ Référentiel de compétences à acquérir

- ☞ Recommandations du groupe d'experts (Yéni 2008)

- ☞ Dossier patient « Temps Clair »

Identification des objectifs prioritaires et secondaires



# REALISATION DU QUESTIONNAIRE

## ✓ Structuration autour de 4 thèmes

- ☞ Thème 1 : Connaissances de la maladie (8 questions)
- ☞ Thème 2 : Prévention de la transmission (9 questions)
- ☞ Thème 3 : Connaissances et gestion des traitements (15 questions)
- ☞ Thème 4 : Mode de vie (5 questions)



# REALISATION DU QUESTIONNAIRE

✓ 5 réponses possibles pour chaque question

- ☞ Tout à fait d'accord
- ☞ Plutôt d'accord
- ☞ Plutôt pas d'accord
- ☞ Pas d'accord du tout
- ☞ Ne sais pas

✓ Attribution de points

- ☞ Justesse de la réponse (-/+)
- ☞ Degré de conviction du patient (0, 1, 2)



# PHASE TEST

- ✓ 25 patients ont répondu au questionnaire
  - ☞ 14 patients en Dc
  - ☞ 7 patients en Dc et Fc
  - ☞ 4 patients en Fc
- ✓ Profil des patients du test identique au profil des patients suivis en ETP (2008)
- ✓ Temps de réponse variable : 10 à 45 min



# PREMIERS RESULTATS...

	<b>Avant ETP (Dc)</b>	<b>Après ETP (Fc)</b>	<b>Delta scores (Fc - Dc)</b>
<b>Score global</b>	11.44	15.00	3.56
<b>Thème 1</b>	10.53	14.09	3.56
<b>Thème 2</b>	12.69	16.57	3.88
<b>Thème 3</b>	9.93	13.21	3.28
<b>Thème 4</b>	15.22	19.10	3.88

Moyenne des résultats (/ 20 points) de tous les patients ayant répondu au questionnaire



# PREMIERS RESULTATS...

	<b>Avant ETP (Dc)</b>	<b>Après ETP (Fc)</b>	<b>Delta scores (Fc - Dc)</b>
<b>Score global</b>	10.96	15.20	4.24
<b>Thème 1</b>	9.82	14.46	4.64
<b>Thème 2</b>	11.59	16.19	4.60
<b>Thème 3</b>	9.90	13.62	3.72
<b>Thème 4</b>	14.86	19.4	4.54

Moyenne des résultats (/ 20 points) des patients ayant répondu au questionnaire en Dc et en Fc

Nombre moyen de séances réalisées : 3 [2 - 7]



# TRAITEMENT DES DONNEES

- ✓ Amélioration des résultats entre Dc et Fc
  - ☞ Plus importante quand les patients ont fait un cycle complet d'éducation
  - ☞ Séances plus adaptées aux patients
- ✓ Progrès les plus significatifs concernent
  - ☞ les connaissances de la maladie (T1)
  - ☞ Les connaissances et compétences en matière de prévention (T2)
  - ☞ Le mode de vie (T4)
- ✓ T3 « Connaissance et gestion des traitements » nécessite plus de temps



# LIMITES DU QUESTIONNAIRE

- ✓ Quand le proposer ?
  - ☞ Cycle ?
  - ☞ Séance ?
  - ☞ Présence ou non de l'éducateur ?
  
- ✓ Difficultés de compréhension des patients
  - ☞ Niveau d'étude
  - ☞ Représentations
  - ☞ Langue utilisée (français, anglais, espagnol)
  - ☞ Formulation des phrases
  
- ✓ Perception par certains patients d'un « devoir »
  
- ✓ Longueur du questionnaire



# CONCLUSION

- ✓ Bon moyen d'évaluer l'impact des séances d'éducation sur les compétences acquises (à corrélérer aux résultats immunovirologiques)
- ✓ Outil de communication avec l'équipe médicale (synthèse dans dossier patient )
- ✓ Autres intérêts
  - ☞ Diagnostic éducatif
  - ☞ Évaluation du programme éducatif
  - ☞ Évaluation des éducateurs
- ✓ Désir des patients d'acquérir de nouvelles compétences



# QUESTIONNAIRE (exemples)

- ✓ Si je suis séropositif, cela signifie que je suis porteur du virus du SIDA...
- ✓ Je peux transmettre le virus en embrassant quelqu'un...
- ✓ La charge virale est la quantité de globules blancs infectés par le virus...
- ✓ On traite systématiquement les patients qui sont porteurs du VIH...
- ✓ A cause de ma maladie, je ne peux plus faire de sport ...
- ✓ Si je vomis après avoir pris mes médicaments, je dois les reprendre ...
- ✓ Je dois avoir une alimentation saine et équilibrée car mon traitement favorise l'augmentation des graisses dans le sang...
- ✓ En cas de difficultés, je dois arrêter de prendre mon traitement ...
- ✓ Deux personnes séropositives peuvent avoir des rapports sexuels non protégés ...
- ✓ Je peux prendre mes médicaments à n'importe quel moment de la journée, quand j'y pense ...
- ✓ Les patients séropositifs peuvent avoir des enfants non contaminés...