

Calendrier

2007

2008

2009

O N D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J ->Mai

Juin

Information

Remplissage des
fiches

Récupération
des fiches

Analyse en
binômes

Résultats

Actions
correctives


2^{ème} tour

1538 fiches analysées

5 fiches exclues

38 établissements, 124 services,


médecine : 48%, chirurgie: 27%, réanimation: 14 %, SSR: 9%, urgences: 2%.



Index d'adéquation

Items	Score attribué		
Indication des quinolones : conforme au référentiel	3 non conforme	1 discutable	0 conforme
Indication de la molécule : conforme au référentiel	1 non conforme		0 conforme
Posologie : conforme au référentiel	2 non conforme	1 discutable	0 conforme
Durée prévisible du traitement: conforme au référentiel	1 non conforme		0 conforme
Voie d'administration : conforme à la situation clinique	2 non conforme	1 discutable	0 conforme
Si association : conforme au référentiel	1 non conforme		0 conforme

Indication des FQ
non conforme :
554 fiches (36%),
dont 70 où
l'antibiothérapie
n'était pas indiquée



Fiches entièrement conformes (IA=0) :
425 (28%)

Discussion

- Forte participation régionale
- LIMITES
Etude rétrospective, recueil des données
- RESULTATS ET OBJECTIFS
 - Nécessaire amélioration de la prescription :
 - indication des FQ non-conforme dans 36%
 - 28% de fiches entièrement conformes
 - Référentiel à compléter
- PERSPECTIVES
 - 2^{ème} tour prévu en juin 2009
 - nouvelle édition de l'Antibioguide en octobre 2009