



# L'annonce du diagnostic chez les patients VIH

---

Ou comment  
accompagner les patients  
dans un service  
d'hospitalisation






# Le contexte

---


- service de 20 lits d'hospitalisation
- 1 IDE et 1 AS pour 10 patients
- 20 à 30 % des patients hospitalisés sont porteurs du VIH
- 10 à 15 patients hospitalisés pour découverte récente du VIH en stade SIDA par an



# La genèse du projet

---

- Questionnement de l' équipe pluriprofessionnelle sur la qualité de la prise en charge de ces patients
- Projet de mise en place d'éducation thérapeutique auprès des patient avant sa sortie du service
- Mise en place d'un groupe de travail en 2007




# Déroulement de la prise en charge de l'annonce

---

Temps médical avec binôme médecin IDE

Temps accompagnement du patient par le soignant


Temps du patient



# Freins coté équipe et patient

---


- Peur de manquer de temps
- Manque de formation
- Moment peu favorable pour entrer dans une démarche d'éducation thérapeutique



# Leviers coté équipe et patient

---

- Prise de conscience des enjeux pour le patient
- Implication de tous
- Patient en demande d'accompagnement
- Hospitalisation longue




# Le point de vue d'un infirmier

---

- Représentation et expérience
- résultats

Macro cibles annonce  
du diagnostic et  
initiation  
thérapeutique



---

<p><b>Noms des personnes présentes lors de l'annonce :</b></p>	
<p><b><u>MALADIE</u></b> Informations données par le médecin :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Charge virale</li> <li>• CD4 (lymphocytes T4)</li> <li>• Infections opportunistes</li> <li>• Notions thérapeutiques évoquées par le médecin</li> <li>• Autres notions médicales abordées</li> <li>• Etc..</li> </ul>	
<p><b><u>Vécu :</u></b>  <b>Décrire le ressenti du patient lors de l'annonce :</b>  (réactions, questions posées par le patient, attitudes, mots clés utilisés par le patient...)</p>	
<p><b><u>Environnement :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode et moment de la contamination (si évoqués au cours de l'entretien )</li> <li>• Personnes ressources pour le patient: avec qui, il pourrait partager son diagnostic</li> <li>• Confidentialité</li> <li>• Conditions de vie</li> </ul>	

**ORIENTATION VERS D'AUTRES PROFESSIONNELS :**


A.S. ( ) Psychologue ( ) Sexologue ( ) Diététicienne ( ) Association ( )

<p><b>Noms des personnes présentes lors de l'initiation thérapeutique :</b></p>	
<p><b><u>MALADIE :</u></b></p> <p>Ce que le patient dit de sa maladie, Ses connaissances....</p>	
<p><b><u>Thérapeutiques :</u></b></p> <p>Traitement initial prescrit :</p> <p>Ce que le patient a retenu de son traitement (nom, posologie, modalités de prises, effets indésirables )</p> <p>Présentation du traitement (visuel)</p>	
<p><b><u>Vécu :</u></b></p> <p>Représentation de son traitement (craintes, peurs, croyances)</p> <p>Projet de vie</p>	
<p><b><u>Environnement :</u></b></p> <p>Mode de vie (horaires de travail, nombre de repas par jour ) Personnes ressources, confidentialité</p>	



**Développements :**


- Orientation vers un autre professionnel et / ou association
- Problèmes d'observance (Adhésion, compréhension, manque de connaissances ...)
- Stade d'acceptation de sa maladie (Denis, dépression, révolte, colère, tristesse, marchandage, sidération ...)
- A revoir pour évaluation
- Objectifs consentis par le patient ( ex. confiance)



# perspectives

---

- Évaluation auprès du patient
- Diffusion à l'ensemble de l'équipe
- Transmission pour la continuité de la prise en charge
- Travail avec les associations de patients



# conclusion

---

- Pourquoi ce choix ?
- Accompagnement de l'annonce du diagnostic est un élément fondateur de l'éducation thérapeutique