

Prise en charge d'une épidémie à Entérocoques Résistants aux Glycopeptides



Dr NARBEY David¹

Dr P Minery¹, C Brustlein¹, A Bitzberger¹, V Frigo¹, C Sester¹, S Martin¹, Dr D Bourderont¹, Dr J-M Delarbre², Dr A Gravet², Dr Ph Réal³

¹ : EOH, ² Laboratoire de Microbiologie, ³ : Réanimation chirurgicale



Données épidémiologiques des ERG en France

- ✓ pas d'épidémie nationale mais succession épidémies régionales
- ✓ Alsace: épidémies depuis 2008 (en cours de suivie et de gestion)
- ✓ nécessité de maîtriser pour éviter les impasses thérapeutiques

Dès qu'1 cas positif est identifié

- ✓ fait mettre en place les PC
- ✓ confirme par mail
- ✓ dépistage (écouvillonnage rectal) de tous les patients
- ✓ pour les patients rentrés à domicile : courrier d'info
- ✓ établissement de la liste des patients contacts du patient infecté

Identification des patients contacts

✓ Besoin de connaître le parcours du patient

✓ sous Excel, à partir de la saisie de l'UF et d'1 date, tous les patients présents sont identifiés avec toutes les infos permettant 1 info rapide

Suivi des patients transférés de services concernés par l'ERG

✓ sur le même fichier figurent tous les patients admis au CHM par transfert (direct)

✓ si un service est concerné par ERG, les mesures sont mises en œuvre

Suivi des patients ERG+ et contacts

✓ Pour toute hospitalisation d'1 patient ERG+ et/ou contact, l'E.O.H. alerte le service concerné

✓ Admission d'un patient ERG + passant par les urgences: message affiché à l'écran à destination du professionnel d'accueil

✓ L'E.O.H. centralise tous les résultats ERG des laboratoires

✓ Les résultats sont reportés sur la liste afin de mettre à jour le statut du patient

Mesures barrières: le Cohorting

Regroupement des patients ERG+ « excréteurs » en 1 seule unité géo (locaux séparés des autres, salle de soins dédiée), personnel dédié

✓ Seuls les patients ERG+ « excréteurs », càd ayant 1 prélèvement >0 dans les 3 derniers mois, doivent y être accueillis

Organisation du dépistage systématique des services à risque ERG

Définition des services selon l'avis du CTINILS du 6/10/ 05

Dépistage systématique en cours actuellement en Néphro, Hémodial, réa méd / chir / néonatale, SI de pédiatrie, soins continue d'hépat

Dépistage systématique en chirurgie cardiaque dans le cadre du bilan d'admission

Depuis 2008 et au 1er décembre 2009

- ✓ 13683 dépistages réalisés par le labo de microbiologie du CHM
- ✓ 3857 patients ≠ : un patient a bénéficié de 73 prélèvements
- ✓ 36 patients ont été identifié ERG + : 28 par le CHM 4 par HUS et 4 par un laboratoire externe (pour des patients du CHM)
- ✓ 301 courriers ont été envoyés aux patients rentrés à domicile

Notre liste comporte 1423 patients, 22 sont porteurs et 481 patients contacts

Suivi quotidien du dossier (0.5 ETP cadre)

- ✓ Politique de maîtrise de diffusion de l'ERG
- ✓ Les mesures barrières mises en œuvre
- ✓ Le suivi des patients « contacts »
- ✓ Le suivi des patients ERG +
- ✓ Le système d'alerte mis en place au CHM

Maîtrise de l'épidémie

Merci de votre attention

Remerciements:

C CLIN EST ARALIN pour leurs conseils

Tous les services du CHM concernés

Tous les établissements de la région qui ont suivi nos patients

et nos patients