

**ANALYSE DE LA PRESCRIPTION
ANTIBIOTIQUE DES MÉDECINS
GÉNÉRALISTES EN HAUTE-VIENNE DANS
LE TRAITEMENT DES INFECTIONS
URINAIRES DE L'ADULTE**

Dr PROUZERGUE BLANCHER Julie

JNI 10 Juin 2011

INTRODUCTION

- Médecins généralistes et antibiotiques
- Le choix des infections urinaires
 - ◆ Test diagnostic fiable
 - ◆ Recrutement facile
 - ◆ Recommandations récentes
- Bon usage des fluoroquinolones


MATÉRIEL ET MÉTHODE 1

- Enquête du 1^{er} au 30 septembre 2010
- Laboratoire de ville
- Tous les ECBU positifs, consécutifs
- Critères d'exclusion :
 - ◆ Prescription spécialiste
 - ◆ Patient de moins de 18 ans
 - ◆ Patient hospitalisé

MATÉRIEL ET MÉTHODE 2


- Entretien téléphonique avec chaque médecin généraliste
- Comparaison aux recommandations de l'AFSSAPS de Juin 2008

RÉSULTATS 1




- 122 médecins généralistes


RÉSULTATS 2



RÉSULTATS 3



RÉSULTATS 4



RÉSULTATS 5

- Erreurs de molécules
 - ◆ Cystites aiguës traitées par fluoroquinolones
 - ◆ Pyélonéphrites traitées par fluoroquinolones urinaires
 - ◆ Prostatites traitées furanes
- Erreurs de durée
 - ◆ Trop longue pour les cystites
 - ◆ Trop courte pour les prostatites
- Erreurs de posologie
 - ◆ Furanes et ciprofloxacine à demi-dose

DISCUSSION 1

- Cystites aiguës simples : 38,9 %
- Fluoroquinolones : 59,5 %
- Épargne possible : 77,3 %

DISCUSSION 2

- Infection simple = "ça va marcher"
- Infection potentiellement grave = "essayons de faire bien"
 - ◆ Prise en charge des cystites aiguës simples moins bonnes que :
 - Cystites aiguës compliquées ($p= 0,001$)
 - Pyélonéphrites ($p= 0,009$)
 - Prostatites ($p= 0,0002$)

DISCUSSION 3

- Difficultés pour changer les pratiques :
 - ◆ Prescription « qui marche »
 - ◆ Peu d'implication écologique
 - ◆ Histoire des fluoroquinolones
- Réalité des résistances bactériennes

DISCUSSION 4

- Analyse de la réalité de la prescription devant une infection documentée
- Diagnostic clinique du médecin ?
- Mauvaise prescription ... qui fonctionne ?

CONCLUSION 1

- Recommandations (infections urinaires) globalement mal suivies
- Solutions
 - ◆ FMC
 - ◆ Modèles informatiques
 - ◆ Guides régionaux

CONCLUSION 2

- Les messages
 - ◆ Ne pas prescrire de fluoroquinolone en première intention en ville,
 - ◆ Ne pas considérer l'âge comme un facteur de risque,
 - ◆ Être attentif aux durées de traitement,
 - ◆ Savoir repérer une colonisation urinaire et ne pas la traiter.

MERCI

- Au Dr AUPETIT Corinne
 - ◆ Responsable de la bactériologie du laboratoire d'analyse
- De votre attention