

Voripeau

Evènements cutanés sous voriconazole :

Quelles manifestations ?

Quels facteurs de risque ?

Le voriconazole

(Vfend[®], Pfizer)

- Effet photosensibilisant supérieur à celui des autres azolés
 - Surtout pour durée longue
 - Traitement ambulatoire = photoexposition
 - 8% des patients en externe ?
- Mécanisme phototoxique (plutôt que photoallergique)
 - À court terme : érythème +/- décollement
 - À long terme : dyschromie, kératoses, carcinomes

Voriconazole et phototoxicité grave dans la littérature

- Environ 60 cas décrits (*case reports*, petites séries)
 - Dont 18 cas de carcinomes cutanés
- Deux études statistiques rétrospectives :
 - Feist 2009, Vadnerkar 2010
 - Voriconazole = facteur de risque pour carcinome cutané chez le transplanté pulmonaire
- Profil à risque : ?

Cowen 2009



Epaulard 2010



Ibrahim 2010






Ibrahim 2010



Epaulard 2010



Brunel 2008



Ibrahim 2010



Cowen 2009

Voripeau

- **Objectifs**

- **Répertorier les cas passés (depuis l'AMM) et présents de phototoxicité**
- **Identifier les facteurs de risque**
 - En particulier pour les cas graves (carcinomes ++)

- **Appel à déclaration auprès des cliniciens concernés**

- Infectiologues
- Dermatologues
- Transplanteurs
- Hématologues
- Immunopédiatres
- Pneumologues

- **Déclaration par mail (voripeau@gmail.com) ou fax**

- **Appariement de 2 témoins** par cas

- Patients sous voriconazole sans manifestations cutanées

Les partenaires

- Praticiens
- Centres régionaux de pharmacovigilance
- AFSSAPS
- Sociétés savantes
- Laboratoire Pfizer

Le bureau de l'étude

- Investigateurs coordonateurs :
 - Olivier Epaulard, PHU, Maladies Infectieuses, CHU de Grenoble
 - Marie-Thérèse Leccia, PU-PH, Dermatologie, CHU de Grenoble
- Responsable scientifique :
 - Olivier Lortholary, PU-PH, Maladies Infectieuses, Necker, APHP ; CNR mycologie et antifongiques, Pasteur, Paris
- Co-investigateur méthodologique :
 - Philippe Ravaud, PUPH, Epidémiologie Clinique, Hôtel-Dieu, APHP
- Investigateurs associés :
 - Anne Thiébaud, PH, Unité de Thérapie Cellulaire, Hématologie, CHU de Grenoble
 - Stéphane Blanche, PU-PH, Immunologie et Hématologie Pédiatrique, Necker, APHP
 - Olivier Chosidow, Dermatologie, Mondor, APHP
 - Marie-France Mamzer-Bruneel, PH, Transplantation rénale, Necker, APHP

Premières déclarations

- 23 depuis l'ouverture du recueil

(février 2011)

- Dont 5 cas de carcinomes et
2 cas de lésions prénéoplasiques
- Pas d'«effet latitude» évident

voripeau@gmail.com