





4 prix des meilleurs posters



Le prix du meilleur poster, catégorie Jeune praticien, soutenu par le Conseil Régional Midi-Pyrénées



Le prix du meilleur poster, catégorie Infirmier(ère)s, soutenu par le Conseil Général de la Haute-Garonne



Le prix du meilleur poster, catégorie VIH, soutenu par la SPILF et le CMIT







Le prix du meilleur poster, catégorie Infectiologie générale (hors VIH), soutenu par le Laboratoire Pfizer







Critères de sélection

Pré-sélection :

- la pertinence du thème ou du sujet,
- la validité des méthodes employées,
- et l'importance des résultats.

2. Sélection des meilleurs posters :

- la clarté de présentation de la problématique et des hypothèses.
- l'identification des variables importantes et des facteurs,
- la clarté de la discussion,
- l'utilisation efficace des graphiques et des tableaux de présentation des données,
- l'organisation et la présentation du poster,
- et la qualité de l'orthographe et de la grammaire.







Remise des prix des meilleurs posters

Jeudi 9 juin 2011

Amphithéâtre Saint-Exupéry Centre de Congrès Pierre Baudis, Toulouse









Lauréat du prix du meilleur poster, catégorie Jeune praticien

soutenu par le Conseil Régional Midi-Pyrénées

Inflammation de l'oreille externe lors du chikungunya. Neuf cas, Malaisie, 2008

E. Javelle (1), T. Hua Tiong (2), H. Savini (1), I. Leparc-Goffart (3), F. Simon (1)

- (1) Hôpital d'Instruction des Armées Laveran, Marseille, France
- (2) Clinique de Johor Bahru, Jalan Bakek, Pontian, Malaisie
- (3) Laboratoire de virologie, IMTSSA-IRBA, Pharo, Marseille, France







Lauréat du prix du meilleur poster, catégorie Jeune praticien soutenu par le Conseil Régional Midi-Pyrénées









Remise du prix du meilleur poster, catégorie Jeune praticien soutenu par le Conseil Régional Midi-Pyrénées



Emilie Javelle et Michel Boussaton (Conseil Régional Midi-Pyrénées)









Lauréat du prix du meilleur poster, catégorie Infirmier(ère)s

soutenu par le Conseil Général de la Haute-Garonne

Bon usage des anti-infectieux intraveineux chez l'adulte

L. Lamps (1), A. Vandromme (1), C. Serniclay (1), A. Leroy-Cotteau (1),

K. Faure (1), A. Secq (1)

(1) CHRU Lille









Lauréat du prix du meilleur poster, catégorie Infirmier(ère)s soutenu par le Conseil Général de la Haute-Garonne



BON USAGE DES ANTI-INFECTIEUX INTRAVEINEUX CHEZ L'ADULTE AU CHRU DE LILLE

L. Lamps, A. Vandromme, A. Secq, A. Leroy-Cotteau, B. Guery, K. Faure, C. Sernicky

INTRODUCTION

Le bon usage des perfusions fait partie du projet institutionnel de notre établissement.

Dans l'Unité de Maladies Infectieuses (UMI), notre réflexion s'est focalisée sur l'utilisation des anti-infectieux intraveineux chez l'adulte.

La multiplicité des modes de préparation, l'arrivée régulière de nouveaux personnels et les sollicitations des autres unités nous ont incité à la création d'un support unique.

OBJECTIF

Uniformisation des pratiques professionnelles concernant les anti-infectieux intraveineux

MATERIELS ET METHODES

QUOI ? Création d'un tableau simple, synthétique et accessible précisant peur chaque molécule: phenaciena, et infirmières de TUNI. Validation en commission des anti-infectieux (CAI) POUR QUI ? Personnels infirmiers, étudiants et équipes médicales QUI ? Collaboration infectiologues, phenaciena, et infirmières de TUNI. Validation en commission des anti-infectieux (CAI) POUR QUI ? Personnels infirmiers, étudiants et équipes médicales Collaboration infectiologues, phenaciena, et infirmières de TUNI. Validation en commission des anti-infectieux (CAI) Code coulieur par classe d'anti-infectieux POUR QUI ? Diffusion du tableau sur le site intraset de l'établissement Affichage poster dans les unités de soins

RESULTATS

MOLECULE SPECIALITY	AND SAFETY OF THE PARTY OF THE	POSSUREE BY BYTHME S'ASMENESTRATION ****	PROFABLITION.	5,486	ATMENTE AND THE AND THE PROPERTY AND THE	MARCHUTSONE V	Mi.Disand
(manag)	There pasts 190mg at 900mg	in a strapting of agg (manage endantes, management (O a 40 mg/kg/)	SSC or SSA. (SScapSSca	Fee 4T/9	to an ellingitudes	adapteta pesiago di mile : 60 Najandonista Najandonista Najandonista Najandonista Najandonista	Officers.
ACTIVE PUSITIONE (Novideal®)	Flooring States	24.05 (60 - 9 (60	MC to 100 Strong Street	2 Ingres etitions for ellips	-Millionia 4.7" colores	- Majorison Dates delantique) - Steps de seletares	-
AMERACINE (middel)	190mg 100mg of 1g	#1# mag - 1 mg	Services Secretary res fool	For 4T/S	A base of Passages of St.	- Supported - Department - subgrature and par of street	MAN.
(exposition)	Floor, pooler in annualities, other of the areas (100 kg, other direct to	El a 200 repligat, disconnicións - a a a regis Associantes (200 replica de 1200 regis)	spring science For an other	Resident Refer part i de ligidate par d'amonte minimal	4 house 4 FT unknown 8 house 5 FT.	Adaptation provinger (2 color) - (2) Financia discretare Thomas de contratario il provingeri discretario Contratario Con	Office
AMOXICILING [planning]	Place people in ig	Min Still reprint; man Step (BEC or one layous	the part of types or 14 females	i have due 10% is been due 100	- Alagratio passigle (Condet 10) - Bassa de contrallario è passigne. Condet	Sept Series
(prodysona)	Plant stade May Service descrip- stated special	OTER HINDRES - EMPLY	Reconstruer was 10ml party put father after (registering)	Perfedenters de 2 à 5 Secret	friend .	These disagrams are not less in the large disagram a constitue or appealed a constitue of the large disagrams and to disagram and the large disagrams and large disagrams and large disagrams and large disagrams and large disagrams are large disagrams.	N N

Anti-Ampres
Anti-area
democratic
State to turne
The represent
State and
Stat

O.M.: Inflamming assessments
Bittle coldinated dyseafile as elimpayane
Bittle coldinated riverse il l'ange hespirale (NAS possible
Officera indicated dissolide in rite
I'v prescription hespirale
Till indicated indicated in the context of the
I'v prescription hespirale
I'v prescription hespirale

CONCLUSTON

Une bonne utilisation des anti-infectieux diminue le risque d'émergence de résistances et améliore leur efficacité.

Une réactualisation annuelle est planifiée afin de s'adapter à l'évolution des recommandations.









Remise du prix du meilleur poster, catégorie Infirmier(ère)s soutenu par le Conseil Général de la Haute-Garonne



Lucie Lamps, Aurélie Vandromme, Caroline Serniclay et Muriel Alvarez (Comité d'organisation Infirmier(ère)s)









Lauréat du prix du meilleur poster, catégorie VIH

soutenu par la SPILF et le CMIT





Importance du dépistage systématique des cancers péniens liés au papillomavirus humain chez les patients infectés par le VIH

- F. Bissuel (1), J. Sarrouy (2), P. Huc (1), S. Stegmann-Planchard (1), M. Fofana (2)
- (1) Centre Hospitalier L.C. Fleming, Saint-Martin, Guadeloupe
- (2) Centre Hospitalier Universitaire, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe









Lauréat du prix du meilleur poster, catégorie VIH soutenu par la SPILF et le CMIT







Importance du dépistage systématique des cancers péniens liés au papillomavirus humain chez les patients infectés par le VIH François Bissuel, Jean Sarrouy, Sophie Stepman-Planchard, Patricia Huci, Mohamed Fofatral Guerra Hagalian LC Resign, Said-Harris, Guerrand, Cours Velegative Constituing, Nation-Vine, Guerrand,

Introduction

Le carcinome écidemotite de la verse est un concer de l'adulte dont la fréquence verte selon la zone géographique. <1% des cencers de l'homme en Europe et aux USA, jus-qu'à 15-20% en Amérique letres, Alfique et Asie. Parmi les facteurs de risque du cancer périen, on a relevé principale-ment: absence de circoncision, infection à papillomentue frumain (HPV), et infection à VIH. A la différence des cancers cerviceux au ensux, le dépistage du cencer de le verge n'est pas encore codité chez les personnes vivent avec le VIH (PVVIH).

Objectifs

Eviduer la prévalance des cancers périens chez les PVVIV dans notre région située au coeur de la Carathe, compte-tenu des caractéristiques de notre file active.



Nous avons analysé rétrospectivement les dossiers des pa-tients VIH+ indus dans la base informatiele du Centre Hospitstler de Seint-Mertin (Antilles françaises).

Résultats

De janvier 2003 è janvier 2010, 621 patients ont été pris en fection & VIH-1, don't 294 hommes (47,3%) et 327 femmes (52,7%).

Principales caractéristiques épidémiologiques des 294 pa-

- tienta masculine: = åge moyen = 45 ans
- originaires de la Caratte 201 (88,7%)
- contemination VIH per reports histerosecuels = 229 (77,8%)

Durent le période étudiée, 3 patients caribéens développérent un cardinome de la verge confirmé per l'analyse histologique, 1 quatrième présentant une tésion hautement évocatrice de

Tenant				- 4
Type better Lengthston Balls 1986	Standard Stipped Trip N2 M8	Manager Sy NO MO	Prépare 72 NO MO	Harrys Tx NO MO
Intropi	Corpinone Accomolibe stocker/sect affiliered bellevet	Carchone sposmoite ben afference efficiel	Cartinone égidorroccie modelenant ofference editions	minterpréside (Sispero No Service) (Acti ess ragina
(Majorne)	18-39	m	terrainphi	*
Trainment	Péroctorie partielle Christiteique	Longiture	Panacome partete Chirachtelope	Chesiotango wede Besnyone Papos panopetang
-	Colorator patriance Social	Hermin	- Witesteen pulmorases et continues	Remove

Patients:				
Type issues Leadington Stock Total	Date Day Thristall	Hamps To MI MO	District Propuse T2 N2 NO	Harrys Ta NO MO
restroge	Carcinome apolermolite stocker/ment difference settlyant	Genome apidomoins ben siferance adligant	- Carcheste ágidemecida necosobrant difference estibant	inimorpetable (blippie trop bardve) ACA till vapate
Démograe 1679 (Déspares)	18 - 39	90	Nor angilla	62
Name	Pérociana partiele Oraniathingolo	Leanning	Planacionile partielle Chimothérapie	Chick-Serger south Statesparts (Kapon concentral)
Excuter	Siteratori petrierre Otube	Girmater	pulmoraines of citalizates Okolo	Remanon





Les 4 patients étaient d'origine certséenne et rapportaient tous avoir contracté le VIH par rapports hélérosesuels. Il est à noter que sur le même période, aucun homme de la file active n'e présenté un cancer du canel anel. Les sous-type de HPV qui ont purêtre identifiés sur 3 lésions étalent tous à heut risque oncogène, bien que le HPV 16 souvent incriminé ne soit pes déteciti. Le stede du cancer lors de se découverte semble avoir été le fecteur-cié du pronostic chez ces petients, comme celé. est habituellement rapporté dans la Ettérature.

Sur la période étudiée, au moins 1% de nos patients ont présenté un cencer pénén qui est dens 2 cas la cause du décès. Le dépetage précoce de ces tésions permettant souvent un traitement curetif et conservateur, il nous apparait important à

- la lumière de cette étudir. 1. de sculigner que l'assmen clinique de tous les l'onnnes Infectés per la VIH doit inclure systématiquement l'examen de la verge afin de réeliser une biopoie de toute lésion suspects:
- de rappeler que les carcinomes indults par le HPV chez les hommes vivent evec le VH ne sont pas le monopole des homosesusis mesculins

Miceli et sl. J Am Aced Dermatol. 2006; 54: 389-91. Hemediez et sl. Cancer. 2008; 113(S10); 2583-91. Franceschi et al. Br J Cencer. 2002; 88: 705-11.







Remise du prix du meilleur poster, catégorie VIH soutenu par la SPILF et le CMIT







Brigitte Ledoux (IDE au CH de St Martin) pour François Bissuel et Christian Rabaud (Président de la SPILF)









Lauréat du prix du meilleur poster, catégorie Infectiologie générale (hors VIH)

soutenu par le Laboratoire Pfizer

Pharmacocinétique/Pharmacodynamie des fluoroquinolones chez des patients atteints d'infections ostéo-articulaires

- F. Hernandez (1), F. Lemaitre (1), S. Jauréguiberry (2), S. Emilie (3), M. Méchain (4),
- E. Caumes (2), E. Fourniols (5), A. Aubry (6)
- (1) Pharmacie, GH Pitié-Salpêtrière, APHP, Paris
- (2) Maladies infectieuses, GH Pitié-Salpêtrière, APHP, Paris
- (3) Rhumatologie, GH Pitié-Salpêtrière, APHP, Paris
- (4) Médecine interne, CH d'Angoulême, Angoulême
- (5) Chirurgie orthopédie, GH Pitié-Salpêtrière, APHP, Paris
- (6) Bactériologie, GH Pitié-Salpêtrière, APHP, Paris










Lauréat du prix du meilleur poster, catégorie Infectiologie générale (hors VIH) soutenu par le Laboratoire Pfizer











Remise du prix du meilleur poster, catégorie Infectiologie générale (hors VIH) soutenu par le Laboratoire Pfizer





S. Jauréguiberry et Sylvie Troy (Pfizer)







Affichage des 4 meilleurs posters

