

Bilan vaccinal 2012 des consultants d'un centre de vaccinations internationales et de conseil aux voyageurs (CVICV).

S. Dydymski , J. Beytout , F. Rancourt (de), I.
Matingou , N. Mrozeck , V. Corbin, H. Laurichesse.
CHU de Clermont-Ferrand. Centre des vaccinations
internationales et de conseil aux Voyageurs.

Introduction. Objectifs.

- La consultation des voyageurs se rendant dans des pays « exotiques » a pour objectif de pratiquer les immunisations spécifiques à leur destination de séjour.
- C'est également l'occasion de faire le bilan de leurs vaccinations et de mettre à jour leur calendrier vaccinal.

Matériel et méthode

- En préalable à toute consultation, un questionnaire précise la date la dernière injection des vaccins diphtérie – tétanos – polio (DTP), coqueluche, typhoïde, fièvre jaune, le nombre d'injections des vaccins hépatite A et B, rougeole –rubéole – oreillons.
- Nous avons comptabilisé par ailleurs les vaccinations effectuées au CVICV pour les destinations visitées et celles qui étaient destinées à entretenir l'immunité des adultes telle qu'elle est préconisée par le calendrier vaccinal.

Résultats (1)

Nous avons recensé 2899 consultants adultes en 2012.

- Pour le vaccin DTP, 1813 (62,5%) avaient reçu une injection dans les 10 années précédentes ; la mise à jour a concerné 174 personnes : 81 ont reçu un dTP, 93 un dTPcoq.
- La notion de vaccination rougeole était connue de 998 (34,4%).
- Pour l'hépatite B, 1528 (52,7%) étaient déjà vaccinés : nous avons vacciné 165 voyageurs.

Résultats (2)

2899 adultes ont consulté en 2012.

- Pour l'hépatite A, 509 étaient déjà immunisés, 1266 ont été vaccinés sur place (46,2%).
- Pour le vaccin contre la typhoïde, 431 (15,1%) l'avaient déjà reçu; 1104 (40,3%) ont été vaccinés au CIVCV.


Résultats (3)

- 2899 personnes ont consulté au CICV.
- Le vaccin fièvre jaune (FJ) a été administré à 2059 (71,1%) voyageurs ; 238 (8,2%) étaient déjà à jour.
- Le vaccin de l'encéphalite japonaise (EJ) a été fait à 174 (6%) voyageurs.
- La vaccination contre l'encéphalite centre-européenne à tiques (ECT) a été pratiquée chez 28 personnes.

Résultats

- Le vaccin méningocoque ACYW135 a été pratiqué à 487 voyageurs (16,8%). Près de la moitié d'entre eux (233 soit 47,8%) étaient des candidats au pèlerinage de la Mecque.
- La vaccination anti-rabique préventive a été pratiquée à 12 consultants.

**Le CVICV:
la consultation pour
pratiquer la
vaccination fièvre
jaune et les vaccins
contre les infections
exotiques, mais
aussi pour mettre à
jour le calendrier
vaccinal et
notamment les
vaccins
recommandés aux
adultes et aux
adolescents.**



Conclusion

- La consultation au CVICV est consacrée à la pratique des vaccins nécessaires (FJ) ou utiles à la prévention des risques spécifiques aux séjours exotiques (FJ, Hépatite A, typhoïde...).
- C'est aussi l'occasion de faire le bilan des vaccinations du calendrier vaccinal de chaque voyageur.
- Ce recensement nous fournit notamment une bonne estimation de la couverture vaccinale des adultes (62,5% pour tétanos, diphtérie, et polio).