

CELLULITE DE LA FACE : UNE SÉRIE HOSPITALIÈRE DE 250 CAS

I.Kooli, C.Loussaief, H.Frej, H.Ben Brahim, A.Aouam, A.Toumi, M.Chakroun.

Hôpital Fattouma Bourguiba Monastir, Tunisie.

Introduction :

- ❖ Les cellulites cervico-faciales sont des infections graves engageant le pronostic vital.
- ❖ Elles sont définies comme des infections des espaces aponévrotiques profonds de la face et du cou.
- ❖ Le but de notre travail est d'étudier le profil épidémioclinique et bactériologique de la cellulite de la face et d'analyser les facteurs de mauvais pronostic nécessitant une double antibiothérapie.

Matériels et méthodes :

- ❖ Étude rétrospective portant sur 250 cas de cellulite de la face hospitalisés dans le service des Maladies Infectieuses de l'EPS F. Bourguiba de Monastir (1988-2013).

Résultats :

- ❖ L'âge moyen de nos malades : 46 ans (15-84 ans) avec une prédominance masculine (62%).
- ❖ Un facteur favorisant : noté dans 50 cas (20%).
- ❖ Le délai moyen de consultation : 3 jours.
- ❖ Une antibiothérapie préalable : 50 cas (20%).
- ❖ L'oxacilline orale était prescrit dans 25 cas (10%) et la pristina mycine dans 10 cas (4%).
- ❖ La porte d'entrée : notée dans 120 cas (75%), (fig 1)



Figure 1 : les portes d'entrée notées dans notre série

- ❖ La fièvre et les signes cutanés : constants.
- ❖ Un syndrome inflammatoire biologique: noté dans 200 cas (80%).
- ❖ Un germe : identifié dans 50 cas (20%), (Fig 2).




Fig II: les germes responsables des cas de cellulite dans notre étude

- ❖ Ce faible taux d'isolement de germe peut être expliqué par l'antibiothérapie préalable ($p=0,006$), qualité de prélèvement local et la charge bactérienne au niveau de la porte d'entrée.
- ❖ Une monothérapie injectable : 50 cas (60%).
- ❖ Les corticoïdes et le traitement anticoagulant : prescrits dans 8 cas (3%).
- ❖ L'évolution : défavorable dans 8 cas (3%).
- ❖ 4 facteurs de mauvais pronostic : (âge > 75 ans, présence de diabète, la corticothérapie par voie générale, retard de consultation > 3 jours)

Discussion-Conclusion:

Les cellulites cervicofaciales sont des infections sévères, parfois nécrosantes, dont le diagnostic est difficile à un stade précoce. Elles intéressent essentiellement l'adulte jeune. La négligence, la mauvaise hygiène buccodentaire et l'ignorance contribuent à la survenue des complications. La porte d'entrée principale est dentaire. L'antibio-corticothérapie associée aux incisions-drainage est préconisée.