



F. CHABOD¹, C. ROBERT², V. NOIREZ¹, V. DORVAUX³, G. RONDELLOT¹

1 Service Pharmacie, Hôpital Mercy, CHR Metz-Thionville
 2 Service Infectiologie, Hôpital Mercy, CHR Metz-Thionville
 3 Service d'Hématologie, Hôpital Mercy, CHR Metz-Thionville



CONTEXTE

- Augmentation des prescriptions en antifongiques (ATF) Budget x2 en 2 ans
- Absence de protocole de prise en charge de l'aspergillose invasive (AI) sur l'établissement



- Etats des lieux
- Actions d'améliorations

MATERIELS ET METHODES

Evaluation rétrospective en hématologie sur l'année 2013

- des prescriptions en antifongiques systémiques
- de la prise en charge de l'aspergillose invasive (AI)

Staff-EPP : experts autour de la table : hématologues, infectiologue référent et pharmaciens


- Présentation et discussion des résultats généraux
- Revue des dossiers des patients ayant eu une AI et comparaison aux référentiels
- Recherche en concertation d'actions d'amélioration et du calendrier à tenir

- Mise en place du plan d'action
- Programmation du prochain staff-EPP


RESULTATS

80 patients
 149 prescriptions
 1,9 ATF/patient
 7 cas d'AI

Répartition des prescriptions d'ATF (2013)



Répartition des pathologies (2013)



Constats

100 % des prescriptions du Cancidas conformes au RCP

(protocole existant sur le logiciel Pharma®) :

- dose de charge respectée
- posologie adaptée en fonction du poids

Prise en charge de l'AI conforme pour 6/7 patients.

- Dossier non conforme : patient suspect d'infection fongique invasive qui a eu un traitement prophylactique au lieu d'un traitement empirique

100% de satisfaction des acteurs

14% des prescriptions de Voriconazole en traitement curatif

non conforme au RCP (protocole inexistant sur Pharma®)

- dose de charge non réalisée
- traitement débuté par voie per os

12,5 % des prescriptions de Posaconazole en traitement prophylactique hors AMM

Plan d'amélioration

Actions	Acteur(s)
Préciser et diffuser les indications acceptables du Noxafil	Hématologue Infectiologue
Resituer la place de l'ensemble des ATF dans la prise en charge de l'AI	Infectiologue
Préciser les posologies du Voriconazole	Pharmacien
Protocoler les prescriptions de Voriconazole sur le logiciel Pharma®	Pharmacien

CONCLUSION/DISCUSSION

Le contexte économique et écologique actuel nous a conduits à évaluer les prescriptions d'antifongiques. Il y a eu une bonne implication des différents professionnels, de par l'abord revue de dossiers, et la sensibilisation a été forte. Intégrer l'infectiologue référent dans cette évaluation a été un atout majeur et indispensable. Nous avons resitué la place de l'ensemble des antifongiques dans la prise en charge de l'AI et nous avons définis les indications acceptables du Posaconazole dans le traitement prophylactique. Nous voulons reproduire cette EPP régulièrement dans un souci de bon usage des antifongiques.