

1. INTRODUCTION

La grippe saisonnière, considérée à tort comme bénigne, est responsable chaque année de près de 2 000 décès en France. Dix millions de sujets à risque sont invités annuellement à se faire vacciner (Assurance maladie). Entre 2009 et 2012, leur couverture vaccinale a chuté de 60 % à 50 %. Cette étude décrit le taux de vaccination antigrippale des personnes âgées de plus de 65 ans, reçues dans sept centres de vaccination parisiens entre 2006 et 2014 et évalue l'impact de la pandémie grippale H1N1 de l'hiver 2009 sur leur adhésion au vaccin.



2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

Étude descriptive rétrospective multicentrique. La population cible correspond aux sujets âgés de 65 ans et plus, reçus en consultation entre le 15/10/2006 et le 01/02/2014 lors des périodes hivernales (mi-octobre à début février). Comparaison du nombre de vaccins réalisés entre les périodes octobre 2006/février 2010 (T1) et janvier 2010/février 2014 (T2).

3. RÉSULTATS


Le sex ratio est de 0,93 (13 609 hommes/14 610 femmes). Sur un total de 69 950 doses vaccinales antigrippales toutes indications confondues, 28 230 (40,4 %) vaccins ont été réalisés chez la population cible (*figures 1 et 2*).

Comparaison des périodes 2006-2010 et 2010-2014 (*figure 1*)




Entre les périodes T1 et T2, on note une baisse de 22,8 % du nombre de vaccins antigrippaux réalisés chez les sujets âgés (15 931 doses versus 12 299). La moyenne annuelle de vaccins passe de 3 983/an (T1) à 3 075/an (T2) (*figures 3 et 4*).

Evolution de la vaccination antigrippale annuelle sur la période 2006 - 2014 (*figure 3*)



Vaccination antigrippale 2006 à 2014 (*figure 4*)



Les primo vaccinations antigrippales ont parallèlement chuté de 36 % (1 351 versus 2 110 vaccins). De même, l'acceptation de la mise à jour simultanée diphtérie-tétanos-polio baisse de 20,1 % (1 334 versus 1 669 vaccins).

4. CONCLUSION

La pandémie grippale H1N1 de l'hiver 2009 est à l'origine d'une chute significative des actes vaccinaux dans nos centres et explique en partie la défiance de la population vis-à-vis du vaccin antigrippal malgré des campagnes nationales d'information itératives. À ce jour, cette baisse est durable et stabilisée autour de 3 000 actes annuels.