

## CONSOMMATION DE PRODUITS DANS LE CADRE SEXUEL Un phénomène en expansion à haut risque infectieux

C. Fontaine, N. Pierre, V. Favre-Félix, M. Ohayon  
Le 190, Centre de Santé Sexuelle, Paris

### INTRODUCTION

Le centre 190 accueille depuis 2010 principalement des homosexuels masculins ayant des conduites sexuelles à risque. L'activité se partage entre:

- le dépistages des infections sexuellement transmissibles,
- le suivi de l'infection VIH.

Depuis 2012, une activité addictologique s'est développée devant la demande d'usagers en difficultés avec des consommations de produits dans le cadre sexuel dépassant l'usage « récréatif ». Cette activité est de plus en plus importante, témoignant d'un phénomène en expansion inquiétant par ses conséquences potentiellement graves.



### METHODES

Les différents intervenants du centre (médecins, infirmiers, psychologue) dépistent régulièrement des usages de produits dans le cadre sexuel avec ou sans conséquence pour les usagers. Si besoin, ils proposent une prise en charge spécialisée.

Cette prise en charge est assurée par un ou plusieurs des professionnels suivants:

- médecin addictologue (1/2 journée par semaine),
- psychologue sexologue (2,5 journées par semaine),
- psychiatre (1/2 journée par semaine).

Notre étude rétrospective porte sur les consultations addictologiques avec produits réalisées en 2014 (janvier à décembre inclus).

Les données ont été analysées à partir du logiciel de suivi du centre (International Cross Talk).

### RESULTATS

Ces consultations concernant **88 usagers masculins homosexuels**, (âge moyen 38 ans)

#### Produits consommés


Cathinones (NRJ2, NRJ3, MDPV...)(n=28)

Cocaïne (n=13)

Méthamphétamine (=Crystal, Met) (n=12)

Alcool (n=12)

Autres: cannabis, MDMA, GBL, poppers, kétamine (n=18)



**Polyconsommation: 43% des usagers consomment plusieurs produits**

**1<sup>er</sup> recours addictologique en 2014 pour 60% des usagers**

**57% des usagers sont infectés par le VIH / 19% par le VHC**

**41% de « SLAMEURS » (=injection de produits psychotropes dans le cadre sexuel)**

**78% (n=28) infectés par le VIH / 14% (n=14) par le VHC**

**4 slameurs VIH+ attribuent leur infection au SLAM**

**100% des slameurs VHC+ attribuent leur infection au SLAM**

### DISCUSSION

Notre activité addictologique autour des consommations de produits dans le cadre sexuel est en pleine expansion, témoignant d'un phénomène en croissance. Si le « SLAM » a fait beaucoup parlé de lui, il paraît important d'alerter usagers, patients et soignants de ce phénomène plus large. **La population infectée par le VIH est particulièrement à risque**, ce qui nécessite, au minimum, de dépister ces consommations et d'être en mesure de donner des conseils de Réduction Des Risques (« RDR »).

En effet, les complications sont nombreuses: d'abord infectieuses (VIH, VHC, autres IST), mais aussi socio-professionnels (perte d'emploi, désocialisation ou limitation du réseau amical), voire mortelles.

**Plusieurs cas de décès brutaux ont été rapportés par des usagers du 190 chez des hommes jeunes, sans antécédent et consommant des produits dans le cadre sexuel. S'agit-il d'overdoses? De nouveaux produits à la toxicité inconnue?**

### BIBLIOGRAPHIE

1. Amphetamine-type stimulants and HIV infection among men who have sex with men: implications on HIV research and prevention from a systematic review and meta-analysis. Thu Vu NT, Maher L, Zablotska I. J Int AIDS Soc. 2015
2. Substance-use and sexual harm reduction strategies of methamphetamine-using men who have sex with men and inject drugs. Wilkerson JM, Noor SW, Brekenridge ED, et al. AIDS Care. 2015
3. Behavioral pharmacology of designer cathinones: a review of the preclinical literature. Gregg RA. Life Science. 2014
4. Not just the needle: the state of HIV-prevention science among substance users and future directions. Shoptaw S., Montgomery B., Williams CT. et al. J. Acquir Immune Defic Syndr. 2013.

Dr Camille Fontaine

Le 190 - Centre de Santé Sexuelle - 190 boulevard de Charonne - 75020 Paris  
fontainecamille@hotmail.com

