

Info-antibio N° 47 : septembre 2014

Lettre mensuelle d'information sur les antibiotiques.

Moins prescrire d'antibiotiques, c'est préserver leur efficacité

Le bon usage des antibiotiques limite le développement des résistances et préserve l'efficacité des antibiotiques...

Cette lettre présente de manière synthétique des actualités ou mises au point concernant les antibiotiques. Elle est accessible gratuitement en inscrivant son mail [ICI](#). Les liens internet sont actifs et amènent à des documents accessibles sans restriction.

Infections cutanées à SARM Co.

[Rapport du Haut Conseil de Santé Publique](#)

Les [recommandations sur la prise en charge des infections cutanées liées aux SARM Co de 2009](#) (également résumées dans [info-antibio 3, fev 2010](#)) ont été actualisées pour tenir compte de la souche USA300 qui est endémo-épidémique aux USA. Ces souches semblent avoir une survie prolongée sur la peau et dans les selles et une transmission interhumaine plus efficace. La France est pour l'instant relativement peu touchée par ces infections à SARM Co, en particulier PVL+ mais il est survenu quelques épisodes d'épidémies, en particulier à souche USA 300

Le texte rappelle :

- Que la **principale mesure thérapeutique repose sur l'évacuation d'éventuelles collections**
- Que les antibiotiques topiques sont déconseillés
- Qu'une antibiothérapie systémique ne doit pas être systématique
- Qu'il faut traiter d'éventuelles dermatoses favorisant (eczéma,)
- Qu'il faut renforcer l'hygiène des mains et l'hygiène corporelle

Décolonisation

Elle doit associer une décolonisation cutanée, nasale et pharyngée.

Un traitement de l'infection (évacuation de collection +/- antibiothérapie) doit précéder la décolonisation. En cas de traitement antibiotique, elle ne doit commencer qu'à la fin de celui-ci. La molécule est choisie selon l'antibiogramme.

Un échec d'une décolonisation bien menée peut faire discuter une recherche de résistance à la mupirocine

Modalités de la décolonisation :

Toilette corporelle avec un savon antiseptique à la chlorhexidine (d'autres antiseptiques peuvent être employés).

Application 2 à 3 /j d'un produit anti staphylococcique sur la muqueuse nasale (par exemple bactroban® : mupirocine)

Des bains de bouche ou gargarismes à la chlorhexidine à 0,1 à 0,2% (excepté les enfants de moins de 6 ans)

Le traitement est à faire pour une durée de 5 à 7j. Il n'est pas recommandé d'en contrôler l'efficacité en l'absence de récurrence.

L'utilisation prolongée ou répétée de mupirocine n'est pas recommandée

La décolonisation systémique associant une antibiothérapie est controversée. Elle se discute, dans les situations complexes, au cas par cas, en cas de récurrence, avec l'accord de la cellule d'aide à la décision (une sorte de cellule de crise régionale en cas d'épidémie importante). On préférera une bithérapie de moins de 7 jours, adaptée à l'antibiogramme, avec si possible rifampicine, cotrimoxazole ou doxycycline.

Par ailleurs :

L'isolement d'un SARM dans une infection cutanée communautaire doit faire rechercher la présence de toxine PVL

Une épidémie de cas groupés de SARM Co PVL+ dans une collectivité (autre que familiale) doit être signalée à l'ARS

Autres documents

Campagne US contre l'antibiorésistance : [Executive Order](#) - [National Strategy](#) - [PCAST Report](#)

IDSA: U.S. Stakeholder Forum on Antimicrobial Resistance : [S-FAR Partners](#) - [S-FAR Foundational Principles](#)

[Les antibiotiques, pour nous non plus c'est pas automatique](#), campagne à destination des propriétaires d'animaux de compagnie

Décret n° 2014-1047 du 15 septembre 2014 relatif à l'expérimentation de la [délivrance à l'unité de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques](#)

Sources d'information nationales sur l'utilisation des antibiotiques

Sociétés savantes : consensus et conférences d'experts : [infectiologie.com](#)

[ANSM](#) : AMM des antibiotiques, surveillance des effets indésirables. [Site sur les antibiotiques](#) du Ministère de la Santé. Évaluation des pratiques : [HAS](#) - [SPILF](#). Page [ATB du site CCLIN-ARLIN](#)

Sites régionaux d'information sur les antibiotiques : [Lorraine](#) - [Nord Pas de Calais](#) - [Pays de la Loire](#)

Sites régionaux d'information sur les antibiotiques : [Lorraine](#) - [Nord Pas de Calais](#) - [Pays de la Loire](#)

Un service du journal *Médecine et Maladies Infectieuses* & de la SPILF (Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française), membre de la Fédération Française d'Infectiologie. Rédigé par le Dr S.

Médecine et
maladies infectieuses

