

OBJET :

Traitement curatif de la tuberculose : Enquête sur les pratiques en France

Chers confrères,

Alors que nous sommes en train d'essayer de mettre en place une étude randomisée sur l'intérêt de la corticothérapie associée au traitement anti-tuberculeux au cours des tuberculoses ganglionnaires, nous nous sommes heurtés à une certaine hétérogénéité des pratiques parmi les infectiologues français.

A l'heure où les recommandations des sociétés savantes et les conférences de consensus se multiplient, il nous semble intéressant, dans un 1^{er} temps, d'avoir un aperçu des pratiques en ce qui concerne le traitement curatif de la tuberculose en France.

Pourriez vous nous accorder les 30 secondes nécessaires pour répondre aux 7 questions à réponse courte qui suivent ?

En général,

Pendant combien de mois traitez vous les tuberculoses pulmonaires ?

Pendant combien de mois traitez vous les tuberculoses ganglionnaires ?

Pendant combien de mois traitez vous les tuberculoses méningées ?

Pendant combien de mois traitez vous les tuberculoses osseuses ?

Pendant combien de mois traitez vous les tuberculoses miliaires ?

Pendant combien de mois traitez vous les tuberculoses pulmonaires chez les patients infectés par le VIH ?

Dans quelle(s) indication(s) utilisez vous systématiquement la corticothérapie en association au traitement antituberculeux ?

Nous vous tiendrons informés des résultats de cette enquête. Ceux d'entre vous qui seraient intéressés pour participer à l'analyse des réponses et à leur interprétation sont bienvenus.

En vous remerciant de votre attention,

Résultats présentés lors de la RICAI 2004.

Dr Pierre Tattevin, Pr Elisabeth Bouvet,

CHU Pontchaillou, Rennes CHU Bichat-Claude Bernard, Paris

Contact (Pierre Tattevin) :

Tel : 0299284287 / Fax : 0299282452 / e-mail : pierre.tattevin@chu-rennes.fr