

ICAR – Infectiologie

de la Société de Néphrologie et de la Société Francophone de Dialyse

- Question sur :**
- L'adaptation de la posologie chez le patient insuffisant rénal
 - Les effets rénaux des médicaments
 - Les interactions avec les immunosuppresseurs

À nous adresser par :

Fax : + 33 (0)1 42 17 72 12 ou E-mail : icar.nephro@psl.aphp.fr

la réponse vous parviendra sous 24 heures

Médicament(s) concerné(s) :

Nom du patient : Poids (kg) :
Sexe du patient : Taille (cm) :
Age ou Date de Naissance : Créatininémie ($\mu\text{mol/l}$ ou mg/l) :
Pathologie motivant la prescription du(des) médicament(s) :
Posologie et voie d'administration :

Si le patient est dialysé

Type de dialyse (HD / DP) et Fréquence des séances :

Type de dialyseur / membrane :

Si le patient est transplanté

Quel organe ?

Quel(s) immunosuppresseur(s) ?

Si la question concerne la néphrotoxicité

Posologie : Initiale : Entretien :

Durée d'exposition au traitement :

Délai entre l'introduction du médicament et l'apparition des manifestations néphrotoxiques :

Créatininémie ($\mu\text{mol/l}$ ou mg/l) : avant après

Votre Nom :

Service et Institution :

Adresse :

Téléphone :

Fax (indispensable) :

E-mail :

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre par téléphone au

+ 33 (0)1 42 17 72 30

Comité Scientifique

Y. Berland & P. Brunet, Marseille
G. Deray, Paris
M. Laville & J-P. Fauvel, Lyon

Coordinateur National du Service ICAR

V. Launay-Vacher, Paris

Equipe du Service ICAR

S. Amet, Paris
N. Janus, Paris
S. Zimmer-Rapuch, Paris

Ce service est assuré grâce au soutien du laboratoire Gilead.