

Observance, ETP, associations, IDE ...

Quel accompagnement ?

350 km
d Ouest



Quand il n'y a pas d'association dans le CeGIDD

- ▶ Les IDE sont formées à l'ETP
 - ▶ Oui mais l'ETP c'est pour les maladies chroniques
 - ▶ Et puis on est pas agréé ...

 - ▶ En pratique, une heure de topo aux IDE sur la PrEP
 - ▶ Accompagnement lors de bilans sanguins, et accueil possible en CeGIDD tous les jours sans RDV
 - ▶ Médecin disponible si besoin

 - ▶ Mais quel message ?
-

12 mars, 12:56

... tout un tas de raisons j'ai pris Avec retard de 40 Minutes mon
... ment prep. Je suis à la demande (ma fille s'est cassée la jambe et j'ai
... entendue l'alarme téléphone aux urgences). Je suis à la demande.
... je prendre un TPE. Prise de risque dimanche. Nous sommes mardi.
... n dites vous ?



11 mars, 15:37

Bonjour à tout le monde. Je suis un prepeur "à la demande" mais depuis samedi 3 j'ai eu des plans plusieurs fois dans la semaine. Ma prise était à 11h15 tout les jours. Aujourd'hui normalement je ne devais pas avoir de rapports... Problème, je les ai eu avec prise de risque. De coup j'ai pris mon comprimé dès que je suis rentré à la maison, ça veut dire 19h30. Je suis " couvert" ou pas ? Merci pour vos réponses.



9 mars, 14:59

Bonjour,
Je prends la Prep en continu depuis 2 semaines vers 16h20.
Aujourd'hui j'ai pris ma pilule à 18h50.
Ai-je un risque?
Merci


28 février, 19:12

... ir à tous. Je n'arrive pas à me rappeler si j'ai pris ma PrEP ce s
... tude je la prends à 20h et je valide sur médisafe et je me sou
... e soir, j'étais au téléphone et j'ai décidé de valider sur médisafe
... de prendre mon comprimé mais je ne sais plus si je l'ai pris dans la
... (je suis en continu depuis un an et du coup ça devient tellement une
... de...). Que dois-je faire ?



Quelle rigueur doit on obtenir ?

▶ Variable selon le schéma choisi ...


- ▶ Peut devenir complexe assez vite ...
- ▶ Intérêt des outils et des schémas



Discontinu ou continu avec observance moyenne ?



En continu, plus souple ?



Grant et al. Lancet ID 2014

Pas possible de recommander 4 cp par semaine

MAIS

Un décalage, voire un oubli ne sont pas dramatiques

Et chez vous, vous faites (dites) quoi ?