

A propos du *Lesbian bed death* : Quelles réalités sexuelles chez les FSF ? Résultats de l'enquête SexoFSF

D.I.U Etudes de la sexualité humaine
Promotion 2015 – 2017
Faculté de médecine, Paris 5, René Descartes

Jury :
Président : Pr Nicolas Thiounn
Examineurs : Dr Philippe Brenot et Dr Pierre Desvaux
Directeur de mémoire: Dr Michel Ohayon

Coraline Delebarre Psychologue – sexolo

Coraline.delebarre@gmail.com – 06.51.03.8

CeGIDD du CHI André Grégoire, Montreuil, libéral Paris



SEXUALITÉ ET VIE AFFECTIVE



1ER RAPPORT



47% AVEC UNE FEMME
AGE MOYEN 18.2 ANS



54% AVEC UN HOMME
AGE MOYEN 16.9 ANS



MASTURBATION

97.5% DES REONDANTES SE SONT DÉJÀ MASTURBÉES
AGE MOYEN 13 ANS



PARTENAIRES

15.5 PARTENAIRES / VIE EN MOYENNE
DONT 8.2 FEMMES


MÉDIANE: 9 PARTENAIRES/ VIE
DONT 5 FEMMES



PRATIQUES SEXUELLES

UN REPERTOIRE DIVERSIFIÉ .

71% DÉCLARENT SOUVENT OU TOUJOURS AU MOINS 4 PRATIQUES SEXUELLES PAR RELATIONS



PORNO

59% DES RÉPONDANTES REGARDENT DU PORNO PARFOIS OU SOUVENT
95% SEULE
81% POUR SE MASTURBER



44% DES RÉPONDANTES UTILISENT DES SEX-TOYS POUR DES R
PÉNÉTRANTS



DURÉES ET FRÉQUENCES



44% DES RÉPONDANTES DÉCLARENT DES RAPPORTS SEXUELS DE 45 MN À PLUS D'1H.

SEULES 26% DÉCLARENT DES RAPPORTS SEXUELS DE MOINS DE 30 MINUTES



PLUS LES FEMMES SONT EN COUPLES DEPUIS LONGTEMPS, MOINS LA FRÉQUENCE EST ÉLEVÉE



EN COUPLE, 28% DES RÉPONDANTES DÉCLARENT AVOIR DÉJÀ VÉCU DES PÉRIODES DE PLUS DE 3 MOIS SANS SEXUALITÉ

72% D'ENTRE ELLES AIMERAIENT QUE CELA CHANGE.

Les stratégies identitaires et la lesbophobie ont un impact significatif sur les comportements sexuels

Une lesbophobie très présente (61%)

Impact significatif sur la santé psychologique, le fait d'être à l'aise avec son orientation sexuelle et le recours aux consultations de santé sexuelle.

Une corrélation entre autodéfinition de soi et variables sociodémographiques et comportementales des répondantes.

Des facteurs protecteurs de satisfaction sexuelle :

Être en couple ; déclarer plus de 4 pratiques dans son répertoire de pratique; avoir une bonne perception de sa santé psychologique; une fréquence de rapport de plus d'une fois par mois.