




HÔPITAUX UNIVERSITAIRES
PARIS CENTRE

Cochin • Port-Royal • Tarnier • Broca
La Collégiale • La Rochefoucauld • Hôtel-Dieu



UNIVERSITÉ
PARIS DESCARTES



Impact d'un programme multidisciplinaire de bon usage des antibiotiques en contexte gériatrique

E. Canoui^{1, 2}, F-X. Chedhomme^{2, 3}, C. Bouilly^{2, 4}, R. Gauzit^{1, 2}, A. Chahwaklian^{2, 4}, S.Kernéis^{1, 2}

1. Hôpitaux Universitaires Paris Centre-Site Cochin, Equipe Mobile d'Infectiologie, Paris
2. Université Paris Descartes
3. Hôpitaux Universitaires Paris Centre-Site Broca, Pharmacie hospitalière, Paris
4. Hôpitaux Universitaires Paris Centre-Site Broca, Pôle de gériatrie, Paris

Introduction

- Les programmes de bon usage des antibiotiques (BUA) ont montrés:
 - réduction des consommations d'antibiotiques
 - amélioration la pertinence des prescriptions
 - diminution de la mortalité dans des services d'hospitalisation classiques et en réanimation
- Programme de BUA spécifiquement adapté à la gériatrie



Résultats

- **Première évaluation de l'acceptation en janvier 2017 :**
 - bonne acceptation des prescripteurs
- **La réévaluation quotidienne par le pharmacien de toutes les antibiothérapies prescrites:**
 - bien acceptée par les prescripteurs
 - pratique devenue une activité de routine pour le pharmacien.
- **Les recommandations locales ont été élaborées par l'équipes d'infectiologie et de gériatrie:**
 - validées en commission médicale des anti-infectieux (COMAI) locale.
 - lors de la présentation du guide, 66% des médecins gériatres étaient présents
 - ces recommandations sont utilisées quotidiennement par les gériatres.
- **5 formations à destinations des infirmières et aides-soignantes ont été réalisées:**
 - sensibilisation à la juste réalisation des examens complémentaires
 - sensibilisation à la réévaluation des antibiotiques chez le sujet âgé

Conclusion

- **La mise en place d'un programme multidisciplinaire de bon usage des antibiotiques en contexte gériatrique est possible et bien acceptée.**
- **La spécificité de cette spécialité nécessite à notre sens de mettre en place plusieurs mesures (action commune des pharmaciens, médecins et personnels soignants).**
- **L'impact sur la consommation des antibiotiques, l'incidence des colites à *Clostridium difficile* ainsi que sur la qualité des antibiothérapies sera évalué dans un second temps.**